

# 采购需求编制

## 一、项目基本情况

项目名称	汕头市澄海区广益街道道路清扫保洁及垃圾收集服务项目
项目预算（单位：万元）	2215.71
采购人单位	汕头市澄海区广益街道办事处
负责人/联系电话	陈俊炎 15989825551

## 二、采购需求

### （一）采购项目需实现的功能和目标：

广益街道道路清扫保洁、绿化带保洁、水域漂浮物垃圾清扫打捞清运、堤围清洁、专人管理厕所、垃圾收集（含上门收集垃圾）运输服务及外运等。中标供应商须将生活垃圾运送至广益街道垃圾压缩站，大宗废旧物品收集、转运由中标供应商运输至汕头市澄海区盐鸿镇鸿沟大件垃圾处理站或自行处理。

### （二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

是：

否，原因说明：本项目属于服务类项目，采购预算金额超过 200 万元，不属于专门面向中小企业采购的项目，且预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

(三) 采购标的汇总表

序号	品目名称	政府采购品目分类编码	计量单位	数量	预算	是否进口
1	城镇公共卫生服务	C13050000	年	1	22157100.00	否

(“品目名称”应按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》进行分类和细化,涉及采购进口产品请附有关论证和审核材料)。

#### (四) 技术要求与商务要求

1、采购标的一：汕头市澄海区广益街道道路清扫保洁及垃圾收集服务项目。

(1) 技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

##### 一、广益街道主要道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	益民路	中山北路至国道324线	50616	1332	38	28	10	—		
2	老国道	中山北路至益民路	18620	665	28	18	10	—		
3	中山路	水关亭至国道324线	53280	1440	37	27	10	—		
4	宁川东西路	澄江路至登峰路	42000	2400	17.5	10	7.5	—		
5	登峰路	国道324线至华东路	158000	4400	42(15)	28	14	—		
6	登峰路东段	新美路至中山北路	15600	600	26	18	8	—		
7	环城北路	益民路至中山	8740	460	19	11	8	—		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		中路								
8	广益路	华东路口至外环西路	71400	2100	34	20	14	一		
9	振兴路	中山路至益民路	30400	950	32	20	12	一		
10	玉潭路	登峰路至德政路	56100	1700	33	22	11	一		
11	一水厂前	国道324线至莲阳桥闸	13200	600	22	12	10	一		
12	阜安路	登峰路至澄江路	30800	1100	28	14	14	一		
13	同益路	华东路至外环西路	73600	2300	32	20	12	一		
14	埔美25米路	振兴路至国道324线	11200	400	28	20	8	一		
15	华兴路	福利院桥至振兴路	7000	350	20	12	8	一		
16	阜安路北段	登峰路至灿辉厂北	12600	450	28	14	14	一		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		侧堤脚								
17	宁川路北段	登峰路至一八排渠桥	24220	700	34.6	21	13.6	一		
18	环翠路职教路段	怀汉路至职教中心	60000	2000	30			一		
19	登峰广益二十米区间路	登峰路至广益路	17600	800	22	12	10	二		
20	登峰路北面十米道路	国道324线至玉潭路桥	16875	1250	13.5	10	3.5	二		
21	环翠路	宁川北路至广益街道	8610	287	30	20	10	一		
22	大巷	中山中路至环城北路	1240	155	8	8		二		
23	新溪墘市场路	益民路至三阳路	1302	140	9.3	9.3		二		
24	华东路	澄江路至登峰路	22000	1100	20	14	6	一		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
25	北门直街	英美苑中街至环城北路	7980	532	15	15		二		
26	英美苑中街	中山中路至北门直街	2996	214	14	8	6	二		
27	同益路与广益路之间小区路	宁川东路至阜安路	5400	300	18	10	8	二		
28	国道324线与阜安路之间小区路	登峰路北侧小路至堤脚	17600	400	22	12	10	二		
29	阜安路与宁川北路之间小区路	登峰路北侧小路至堤脚	8800	400	22	12	10	二		
30	登峰路北侧与堤脚间小区路	阜安路至小区路	2000	100	20	12	8	二		
31	街道后小区路	宁川北路至西小区	3200	160	20	10	10	二		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		路								
32	街道西侧小区路	登峰路北 侧小路至 环翠路	7350	350	21	12	9	二		
33	澄江路与 广益路之 间小区路	宁川西 路至玉 潭路	7680	320	24	12	12	二		
34	广华工 业区东 侧小区 路	澄江路 至小区 路	6600	300	22	12	10	二		
35	宁川西 与玉潭 路之间 小区路	广益路 与登峰 路	17600	800	22	12	10	二		
36	登峰路 与同益 路之间 小区路	宁川西 路至玉 潭路	8000	400	20	10	10	二		
37	广益路 段延伸	华东路 口至怀 汉路口	9900	300	33	21	12	一		
38	振兴东 路	中山路 至华兴 路	22400	700	32	20	12	一		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
39	广益路	起怀汉路至龙仙路口	25500	750	34	22	12	一		
40	登峰路	起中山路口至国道路324路口	10120	220	46	28	16	一		绿化带4米
41	华兴路	起振兴路至登峰路口	3200	160	20	12	8	一		
42	登峰路	起美新桥至华兴路口	15600	400	39	29	10	一		
43	登峰路北侧路段	起中山路口至国道路324	2970	220	13.5	7	6.5	二		
44	广益小学西侧小区路	起广益路至小区路口	4400	200	22	12	10	二		
45	供电与塑料城之间小区路	起中山北路口至25米路口	6900	300	23	18	5	二		
46	莲阳老桥	起南堤脚至莲	5500	550	10	7	3	一		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		下堤脚								
47	外环北路	起埔美临时市场东端以西至华兴路口	4300	200	21.5	12.5	9	一		
48	德政中路	安庆路至南田路	36000	1200	30		3*2	一		
49	南田路	澄江路至德政路	10500	350	30			一		
50	时代中国北侧路	安荣路至怀汉路	6000	300	20			二		
51	莲阳河南岸	莲阳老桥头-龟山涵)	25550	3650	7			二		
52	莲阳新桥	国道324-东湖居委	8190	1170	7			二		
53	怀汉路	同益路至环翠路								
54	小区路一	东起怀汉路西止玉潭路	8544	712	12	12		三		广峰工业区

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
55	小区路二	东起怀汉路西止玉潭路	8652	721	12	12		三		片区
56	小区路三	东起怀汉路西止华东路	3732	311	12	12		三		
57	小区路四	南起同益路北止登峰路	7744	484	16	16		三		
58	小区路五	南起同益路北止登峰路	5604	467	12	12		三		
59	小区路六	南起登峰路北止环翠路	3700	370	10	10		三		
60	小区路七	南起登峰路北止环翠路	3440	344	10	10		三		
61	美城一路	美城5路至堤脚止	2400	300	8			四		
62	美城二路	美城5路至堤脚止	1200	200	6			四		
63	美城三路	美城5路至	2400	400	6			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		堤脚止								
64	美城四路	新德路至美城3路	1200	200	6			四		
65	美城五路	美城3路至原鳊场	2100	350	6			四		
66	江夏片区区间2路	起广益路至同益路	3000	300	10	8	2	三		江夏片区及其开放式小区
67	江夏片区区间3路	起广益路至同益路	3000	300	10	8	2	三		
68	江夏路	东起外环路西止振兴路	3540	354	10			三		
69	江夏片区间路	南起广益路北止同益路	2024	253	8			四		
70	中医院宿舍楼	广益路与振兴路交界处								
71	中行宿舍楼	江夏工业区二横巷中段								
72	怀汉路	玉南路至德政路	8400	280	30.0			一级		
73	环翠路(华富路)	宁川北至阜安	33000	1100	30.0			一级		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	段)									
74	南田路	澄江路至环翠路	61800	2060	30.0			一级		
75	宁川北	一八排渠至碧道	6000	150	40.0			一级		
76	安怡路	德政路至广场	2860	130	22.0			二级		
77	碧道绿化及停车场	莲阳桥至龟山涵	7426					二级		
78	碧道亲水平台	碧道	1000					二级		
79	河口公园	碧道莲阳桥头	1400					二级		
80	富潭路	富华路至佛祖公	2880	240	12.0			三级		
81	韩东路(内陇)	北排渠桥头至华东路	6000	600	10.0			三级		
82	沙田工业区	宁川北至富南路	5200	650	8.0			三级		
83	龟山路	湖西路至莲阳河堤	3220	460	7.0			四级		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		止								
84	横堤仔	宁川北至交警老堤顶	2800	400	7.0			四级		
85	老乡溪头巷	溪头巷至王厝巷	2100	700	3.0			四级		
86	老乡许厝巷	许厝巷至巷顶尾	2100	700	3.0			四级		
87	龙光区间路	德政路至广场	2600	130	20.0			四级		
88	龙相路	压缩站至龙田交界	1255	251	5.0			四级		
89	世界城东侧步道	澄江路至德政路	2280	380	6.0			四级		
90	天玺湾公园道路及绿化带	天玺湾旁	10000	627				二级		
91	澄江路	国道至中骏世界城	117000	3000	39.0			一级		
92	国道	澄江路至三桥北侧	133420	2454	54.4			一级		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
93	华东路	登峰路至山边	112000	4000	28.0			一级		

## 二、龙田居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	草池一横	登峰路-新四厘止	3000	300	10	10		三		
2	草池二横	登峰路-新四厘止	5180	370	14	10	4	三		
3	草池三横	登峰路-新四厘止	5600	400	14	10	4	三		
4	草池横路	登峰路-企沟路	1640	164	10	10		三		
5	合相路北排北路段	暗桥-北排	9600	480	20	13	7	三		
6	大路工业区北排北一横	合相路-冠山界	2080	260	8	8		四		
7	大路工业区北排北二横	龙相路-冠山界	4200	350	12	10	2	三		
8	大路工业区北排北三楼	龙相路-冠山界	2400	200	12	10	2	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
9	龙相路北排南路段	北排-岐郊路	15000	750	20	13	7	三		
10	大路工业区北排南一横	龙相路-冠山界	3000	250	12	10	2	三		
11	大路工业区北排南二横	龙相路-冠山界	1200	120	10	10		三		
12	大路工业区北排南三横	龙相路-冠山界	1200	120	10	10		三		
13	大路工业区北排南四横	龙相路-冠山界	1500	150	10	10		三		
14	大路工业区北排南五横	龙相路-冠山界	1500	150	10	10		三		
15	大路工业区北排南六横	龙相路-冠山界	1200	120	10	10		三		
16	大路工业区北排南七横	龙相路-大路工业区横路	1200	120	10	10		三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
17	大路工业区横路	北排-少雄菜厂	6300	630	10	10		三		
18	岐郊路	龙相路-鸟场	3760	470	8	8		四		
19	沙港路	澄江路-岐郊路	2280	190	12	8	4	三		
20	广发路	澄江路-岐郊路	2280	190	12	8	4	三		
21	广头路	澄江路-岐郊路	2280	190	12	8	4	三		
22	石机路	澄江路-岐郊路	1600	200	8	8		四		
23	气库路	澄江路-纸厂	1200	200	6	6		四		
24	黄青艺一楼	澄江路-纸厂	1760	220	8	8		四		
25	黄青艺二楼	澄江路-气库	1400	175	8	8		四		
26	鸟场路	岐郊路-大路工业区横路	3600	300	12	10		三		
27	机相路	澄江路-玉南路	570	95	6	6		四		
28	沙港路西横巷	沙港路-允莱	301	70	4.3	4.3		四		
29	广华工业区横路	广益路-澄江路	3960	165	24	16	8	三		
30	广华工业区直路	玉潭路-宁川西路	8100	270	30	21	9	三		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
31	广益路	田盛路-龙相路	10800	360	30	21	9	三		
32	南田路	龙相路-下坑界	30000	1000	30	21	9	三		
33	北排渠北	顶宫路-龙相路	6720	560	12	12		三		
34	北排渠南	顶宫路-龙相路	2240	560	4	4		四		
35	同益路延伸	华东路至龙相路	42000	1400	30			一		
36	南田路东 广益路北 一横	广益路-北排渠南	3724	266	14	10	4	三		
37	南田路东 广益路北 二横	广益路-北排渠南	3528	252	14	10	4	三		
38	南田路东 广益路北 三横	广益路-北排渠南	3318	237	14	10	4	三		
39	南田区 广益路北 一横	南田路-龙相路	1148	82	14	10	4	三		
40	南田区 广益路北 二横	南田路-龙相路	1624	116	14	10	4	三		
41	南田路西 同益	同益路-北排渠北	1162	83	14	10	4	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	路南一横									
42	南田路西同益路南二横	同益路-龙相路	1120	80	14	10	4	三		
43	企沟仔路	同益路-峰下界	8400	420	20	13	7	三		
44	企沟仔路东同益路北一横	同益路-草池工业区	560	40	14	10	4	三		
45	企沟仔路东同益路北二横	同益路-草池工业区	2100	150	14	10	4	三		
46	企沟仔路东同益路北三横	企仔沟路东同益路北二横-怀汉路	1610	115	14	10	4	三		
47	企仔沟路西同益路北一横	企仔沟路-南田路	3710	265	14	10	4	三		
48	企仔沟路西同益路北二横	企仔沟路-南田路	3528	252	14	10	4	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
49	企仔沟路西同益路北三横	企仔沟路-南田路	3332	238	14	10	4	三		
50	企仔沟路西同益路北四横	企仔沟路-南田路	3220	230	14	10	4	三		
51	企沟仔路西同益路北五横	企沟仔路-南田路	1620	270	6	6		四		
52	南田路西同益路北一横	同益路-下坑界	3920	280	14	10	4	三		
53	南田路西同益路北二横	同益路-下坑界	3640	260	14	10	4	三		
54	南田路西同益路北三横	同益路-下坑界	2268	162	14	10	4	三		
55	南田路西同益路北四横	南田路西同益路北三横-南田路	1800	300	6	6		四		
56	江南路	玉南路-玉发路	1080	90	12	9	3	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
57	宫前路	玉南路-玉发路	1800	90	20	14	6	三		
58	宫前屯	宫前路-江南路1-3横	3144	393	8	8		四		
59	玉发路	顺发路-江南路	1644	137	12	9	3	三		
60	顺发路	玉南路-德政路	4000	250	16	12	4	三		
61	顺发路	涵井路东屯区1-9横	8800	1100	8	8		四		
62	涵井路	玉南路-德政路	3000	250	12	9	3	三		
63	顺发路	德政路-下窖交界	2880	180	16	12	4	三		
64	顺发屯3米路	德政路-下窖交界	408	136	3		3	四		
65	瞬发下屯区	德政路南-下窖交界1-7	4160	520	8	8		四		
66	涵井路	德政路南至下窖交界	2280	190	12	9	3	三		
67	涵井屯区	涵井路西至怀汉路东1-9上屯	9360	1170	8	8		四		
68	涵井内直巷	玉南路至德政路上屯	3000	250	12	9	3	三		
69	涵井内直巷	德政路南至下窖交界	1800	150	12	9	3	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
70	涵井屯区	德政路南至下窖交界下屯	6240	780	8	8		四		
71	龙中屯区	怀汉路西至伴林路东内路	2500	250	10	8	2	三		
72	龙中屯区横路	怀汉路西至伴林路东8米路	6984	873	8	8		四		
73	龙中伴林路	玉南路至德政路	3000	250	12	9	3	三		
74	伴林路西	至新郊路东屯区横巷	8440	1055	8	8		四		
75	新郊路	玉南路至德政路	5000	250	20	14	6	三		
76	新郊路西	至7米半巷东屯区1-9横路	4800	600	8	8		四		
77	龙南外7.5巷	新郊路西沙港路东中间	1875	250	7.5	7.5		四		
78	龙南外7.6巷西	至沙港路东1-9横路	6720	840	8	8		四		
79	沙港路	玉南路至德政路	5000	250	20	14	6	三		
80	沙港屯区	沙港西至南田	8856	1107	8	8		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		路东 1-9 横路								
81	南田路东内12米	玉南至德政路北	3000	250	12	9		四		
82	南田路西内12米	玉南路至德政路北	2000	250	8	8		四		
83	桶沟屯区	南田路西至桶沟屯区1-9横巷	6400	800	8	8		四		
84	玉南路	玉潭路至桶沟	30000	1500	20	14	6	三		
85	上埭屯10米路	田新路至新四区	1700	170	10	8	2	三		
86	上埭10米路	至新益路西1-7横巷	9040	1130	8	8		四		
87	新益路	田新路至广益路	5000	250	20	14	6	三		
88	顶宫路	广益路至北排溪	4600	230	20	14	6	三		
89	顶宫路	西屯区1至10横巷	6800	850	8	8		四		
90	顶宫路东	广益路至北排溪3米	690	230	3		3	四		
91	顶宫路东	至3米巷东畔、	5912	739	8	8		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		8米巷								
92	怀汉路西内路	广益路至北排溪	8820	735	12	9	3	三		
93	怀汉路西屯区	3米巷东	2200	110	20	14	6	三		
94	顶宫路	北排至同益	4720	590	8	8		三		
95	顶宫路	北排北屯区至3米巷西	1840	230	8	8		四		
96	怀汉内10米	北排北至同益路	1164	97	12	9	3	三		
97	北排北	怀汉路西、同益路南至3米巷	1760	220	8	8		四		
98	北排北	顶宫路东至怀汉路西	2232	186	12	9	3	三		
99	怀汉路东	广益路至北排溪	2160	180	12	9	3	三		
100	怀汉路东	至圣德路西屯区7条	6880	860	8	8		四		
101	北排北	怀汉路东内12米路至同益	1164	97	12	9	3	三		
102	北排北屯区	怀汉路东至圣德路西	3024	378	8	8		四		
103	北排北路	怀汉路东至圣德路西	1860	155	12	9	3	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
104	圣德路	广益路至北排南	3520	176	20	14	6	三		
105	圣德路	同益路至北排溪	2200	110	20	14	6	三		
106	圣德路东	至10米路西屯、北排南	4480	560	8	8		四		
107	10米路	广益路北、北排南	1440	144	10	8	2	三		
108	10路西至华东路西屯区	广益至北排溪	4912	614	8	8		四		
109	圣德路屯区	北排北至同益路3米巷	2136	267	8	8		四		
110	北排北3米巷	圣德路东、21队	291	97	3		3	四		
111	21队3米巷东	至华东路西	2400	300	8	8		四		
112	北排北路	圣德路至华东路西	2700	225	12	9	3	三		
113	江北路	广益路至北排溪	1440	120	12	9	3	三		
114	华东路东	江北路西屯区、广益至北排	5360	670	8	8		四		
115	北排北8米	同益至北排溪	880	110	8	8		四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	路									
116	华东路东	北排北屯区	2880	360	8	8		四		
117	北排北路	华东路东至8米路	1380	115	12	9	3	三		
118	江北路	澄江路-广益路	5520	345	16	9		三		
119	华东路东郊下片中路	田新路-广益路	1290	215	6			四		
120	华东路东郊下片2.5米巷1-17横	江北路-华东路	3120	1248	2.5			四		
121	华东路西郊片中巷	田新路-广益路	720	240	3			四		
122	华东路西郊下片2.5米巷1-17横	华东路-古塔巷	3910	1564	2.5			四		
123	古塔区	田新路-广益路	840	240	3.5			四		
124	古塔巷(田新路至澄江路)	田新路-澄江路	700	140	5			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
125	宫头池巷	田新路-广益路	1020	255	4			四		
126	宫头片2.5米巷1-17横	古塔巷-圣德路	6415	2566	2.5	2.5		四		
127	圣德路	田新路-广益路	2040	255	8	8		四		
128	宫头巷	田新路-后祠堂巷	510	170	3	3		四		
129	书斋巷	田新路-后祠堂巷	475	190	2.5	2.5		四		
130	大巷	田新路-广益路	992	310	3.2	3.2		四		
131	后祠堂路	大巷-圣德路	840	280	3	3		四		
132	东郊兴片中路	后池-广益路	245	70	3.5	3.5		四		
133	东郊头片至新池内2.5米巷1-5横	圣德路-大巷(新池埭)	1640	656	2.5	2.5		四		
134	田新路	富春华庭-龙相路	18000	1500	12	9	3	三		
135	后池中路	新池-圣德路	1800	180	10	7	3	三		
136	铜旗头片厝区巷道	澄江路-古塔巷	350	140	2.5	2.5		四		
137	谢厝	田新路-	810	270	3	3		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷	后沟池中路								
138	卢厝巷	田新路-后沟池中路	660	220	3	3		四		
139	翁厝巷	田新路-后沟池中路	375	150	2.5	3		四		
140	俊楷厝脚	田新路-顶宫	280	80	3.5	3.5		四		
141	巷	田新路-广益路	150	60	2.5	2.5		四		
142	顶宫路	田新路-广益路	1400	200	7	7		四		
143	后头片工业区路	田新路-广益路	600	200	3	3		四		
144	后头片工业区路	田新路-广益路	1400	200	7	7		四		
145	后头1-14横	顶宫路-工业区路	3875	1550	2.5	2.5		四		
146	后沟池中路	新池-顶宫路	1600	160	10	10		三		
147	后沟片东巷	后沟池中路-广益路	1080	180	6	6		四		
148	后沟片中巷	后沟池中路-广益路	630	180	3.5	3.5		四		
149	后沟片西巷	顶宫前-广益路	480	160	3	3		四		
150	后沟1-11	后沟片东路-广	4125	1650	2.5	2.5		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	横	益路								
151	新池外1-4横	怀汉路东-龙四厘交界	700	280	2.5	2.5		四		
152	涵井路	田东路至玉南路	3000	250	12	9	3	三		
153	龙华祠堂路	涵井路至龙华路	420	120	3.5	3.5		四		
154	上围路	龙华路至老龙华路	400	160	2.5	2.5		四		
155	老派出所路	澄江路至区法院	6400	400	16	12	4	三		
156	湖仔片路	老派出所路至北排渠	1800	300	6	6		四		
157	祠堂旁二巷	祠堂至祠堂路	330	220	1.5	1.5		四		
158	龙华东片横巷1-22横	龙华路至江南路	450	180	2.5	2.5		四		
159	涵井路东横巷1至2横	19队队址至祠堂巷	1150	460	2.5	2.5		四		
160	上围片横巷	至后池横巷1-2横	800	320	2.5	2.5		四		
161	肖厝巷	东巷至涵井路	500	200	2.5	2.5		四		
162	东巷	祥祖路至涵井路	700	200	3.5	3.5		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
163	龙华片书斋巷	书斋巷头至祠堂路	300	150	2	2		四		
164	竹巷	东巷门口至祠堂路	750	250	3	3		四		
165	祥祖巷	澄江路至田东路	375	150	2.5	2.5		四		
166	龙华路	澄江路至玉南路	2800	350	8	8		四		
167	龙华南路	澄江路至玉南路	2100	350	6	6		四		
168	南华路	澄江路至玉南路	1050	350	3	3		四		
169	江南路	澄江路至玉南路	4200	350	12	9	3	四		
170	老龙华路	澄江路至大老爷宫	1500	600	2.5	2.5		四		
171	羊杂巷	澄江路至龙兴南路	150	60	2.5			四		
172	调统港	澄江路至龙兴南路	200	80	2.5			四		
173	通巷	澄江路至龙兴南路	480	80	6			四		
174	普德巷	澄江路至龙兴南路	212.5	85	2.5			四		
175	三房祠巷	澄江路至龙兴南路	125	50	2.5			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
176	宫仔巷	澄江路至田新路	375	150	2.5			四		
177	牛屎巷	澄江路至田新路	640	160	4			四		
178	担水巷	澄江路至田新路	480	160	3			四		
179	西祠巷	澄江路至田新路	850	170	5			四		
180	大祠堂巷	澄江路至田新路	875	175	5			四		
181	龙中涵井片横巷1-9横	田东路至涵井路	1565	626	2.5			四		
182	龙中涵井中巷	澄江路至玉南路	300	100	3			四		
183	田东路	澄江路至玉南路	2640	220	12	9	3	三		
184	宫仔巷	澄江路至玉南路	693	198	3.5	3.5		四		
185	伴林巷	澄江路至玉南路	1182	197	6			四		
186	大祠堂巷	澄江路至玉南路	549	183	3			四		
187	西祠巷	澄江路至玉南路	507	169	3			四		
188	新郊	澄江路	3384	169.2	20	12	8	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	路	至玉南路								
189	横巷	田东路至新郊路	10257	4102.8	2.5			四		
190	龙兴路	龙田学校至龙相路	5000	1000	5	5		四		
191	龙兴南路	学校至东沟路	4000	500	8	6		四		
192	龙相路	澄江路至企沟路	3800	190	20	13	7	三		
193	尤巷	龙兴路至龙兴南路	415	83	5	5		四		
194	大祠堂巷	龙兴路至龙兴南路	212.5	85	2.5	2.5		四		
195	头甲巷	龙兴路至龙兴南路	217.5	87	2.5	2.5		四		
196	二甲巷	龙兴路至龙兴南路	225	90	2.5	2.5		四		
197	三甲巷	龙兴路至龙兴南路	232.5	93	2.5	2.5		四		
198	贤德路	祠堂西畔	120	40	3	3		四		
199	车沟路	田新路至澄江路	6000	300	20	14	6	三		
200	祠堂巷	祠堂巷西畔	240	40	6	6		四		
201	书斋巷	龙兴南路至头甲巷	140	70	2	2		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
202	施厝巷	龙兴南路至二甲巷	140	70	2	2		四		
203	龙南外西巷	澄江路至玉南路	542.5	155	3.5	3.5		四		
204	龙南外东巷	澄江路至玉南路	465	155	3	3		四		
205	龙南外1-11横	新沟巷至沙港路	6050	2420	2.5	2.5		四		
206	龙兴南路	龙相路至东沟路	2560	320	8	8		四		
207	沙港路	澄江路至玉南路	3100	155	20	14	6	三		
208	直巷	厂后路至澄江路	399	133	3	3		四		
209	横巷1-9巷	龙相路至10米路	3262.5	1305	2.5	2.5		四		
210	新厝巷	澄江路至龙兴南路	560	160	3.5	3.5		四		
211	巷	老新厝旁	100	50	2	2		四		
212	头甲巷	澄江路至龙兴南路	560	160	3.5	3.5		四		
213	二甲巷	澄江路至龙兴南路	480	160	3	3		四		
214	三甲巷	澄江路至龙兴南路	480	160	3	3		四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
215	横巷 1-9巷		6075	270×9	2.5	2.5		四		
216	铺后路1	田新路至面前溪路	112.5	45	2.5	2.5		四		
217	铺后路2	田新路至龙兴路	135	45	3	3		四		
218	三甲巷	田新路至龙兴路	225	75	3	3		四		
219	祠堂前	田新路至龙兴路	600	75	8	8		四		
220	二甲巷	田新路至龙兴路	225	75	3	3		四		
221	头甲巷	田新路至龙兴路	255	85	3	3		四		
222	祠堂东	田新路至龙兴路	330	110	3	3		四		
223	祠堂西	田新路至龙兴路	360	120	3	3		四		
224	尤巷	田新路至龙兴路	390	130	3	3		四		
225	横巷	头甲巷至车沟巷4条	1620	540	3	3		四		
226	横巷	头甲巷至龙相路8条	3240	1296	2.5	2.5		四		
227	面前溪路	车沟巷至龙相路	2560	320	8	8		四		

### 三、埔美居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	美阳一路	美阳南路至党校路	856	107	8			四		
2	美阳二路	美阳南路至党校路	992	124	8			四		
3	美阳三路	美阳南路至党校路	1080	135	8			四		
4	美阳四路	美阳南路至党校路	1080	135	8			四		
5	美阳五路	美阳南路至党校路	1080	135	8			四		
6	美阳南路	美新路至公路局	2295	255	9	9		三		
7	美新东路	埔美学校至登峰路	5550	555	10	10		三		
8	美新路	埔美老厝区至登峰路	11312	707	16	10	6	三		
9	美新西一路	美新南路至登峰路	5610	561	10	10		三		
10	美新西二路	美新南路至登峰路	5810	581	10	10		三		
11	美新西三路	美新南路至振兴路	3360	336	10	10		三		
12	美新南路	华兴路至美兴新区	7744	484	16	10	6	三		
13	振兴区直一路	中山北路至同益路	2576	161	16	10	6	三		
14	振兴区直二路	中山北路至同益路	2000	200	10	10		三		
15	振兴区横一路	振兴区直一路至振兴路	3300	300	11	11		三		
16	振兴区横二路	振兴区直二路至振兴路	1950	195	10	10		三		
17	振兴区横三路	同益路至振兴路	1290	129	10	10		三		
18	美兴新区西二	美新西三路至中山	840	84	10	10		三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	路	北路								
19	美兴新区西一路	美新西三路至中山北路	255	85	3			四		
20	美兴新区中路	柴桥溪路至中山北路	425	85	5			四		
21	美兴区南路	柴桥溪路至中山北路	165	55	3			四		
22	美兴直路	美兴新区北二路至北门市场	408	136	3			四		
23	柴桥溪路	中山北路至美新南路	1640	205	8			四		
24	美源西一路	祠堂前埕至美新南路	321	107	3			四		
25	美源西二路	祠堂前埕至美新南路	510	85	6			四		
26	堀仔池巷	美新路至祠堂埕	181.5	55	3.3			四		
27	中心巷	池尾巷至观池巷	525	150	3.5			四		
28	观池巷	中心巷至柴桥溪路	292.5	65	4.5			四		
29	西头巷	中心巷到美新南路	660	220	3			四		
30	溪头直街	中山北路至中心巷	900	150	6			四		
31	溪头巷	祠堂后顶巷至溪头直街	210	70	3			四		
32	田墘巷	培基路至溪头巷	380	95	4			四		
33	池墘巷	池尾巷至	507.5	145	3.5			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		田墘巷								
34	池尾巷	培基路至美新巷	640	160	4			四		
35	培基路	华兴路至柴桥溪路	3760	470	8			四		
36	美园水关路	中山北路至培基路	936	156	6			四		
37	公园埭片区间路	二社路至培基路	390	156	2.5			四		
38	公园埭片区间路	二社路至培基路	390	156	2.5			四		
39	二社路	澄海医院至中山北路	1120.5	249	4.5			四		
40	美园新区横路	澄海医院至中山北路	1057.5	235	4.5			四		
41	美园新区一路	培基路至澄海医院	249	83	3			四		
42	美园新区二路	培基路至游泳池商住楼	741	190	3.9			四		
43	美园新区三路	培基路至农机公司宿舍	507	169	3			四		
44	美园新区四路	培基路至二社路	441	147	3			四		
45	美园新区五路	培基路至二社路	441	147	3			四		
46	美园新区六路	培基路至二社路	855	190	4.5			四		
47	溪墘下路	环北路至埔美市场	1155	330	3.5			四		
48	溪墘下溪路	中山北路至孔厝围	2800	350	8			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
49	美泽中路	溪墘下溪路至汕汾公路	404.2	94	4.3			四		
50	美泽西路	溪墘下溪路至汕汾公路	306	102	3			四		
51	沟仔墘溪路	溪墘下溪路至汕汾公路	624	78	8			四		
52	北门仔溪路	益民路至孔厝围	2080	260	8			四		
53	黄洲溪路	北门仔溪路至汕汾公路	696	87	8			四		
54	美华新区一路	黄洲溪路至小北门直街	225	75	3			四		
55	美华新区二路	黄洲溪路至小北门直街	174	58	3			四		
56	美华新区三路	黄洲溪路至沟仔墘溪路	180	60	3			四		
57	美华西路	北门仔溪路至汕汾公路	204	68	3			四		
58	小北门直街	环北路至汕汾公路	550	110	5			四		
59	美乐区一路	汕汾公路至振兴路	2600	260	10			三		
60	美乐区二路	汕汾公路至振兴路	2750	275	10			三		
61	美龙区间路	西门至广益路	3780	315	12	12		三		
62	美龙路	澄江路至广益路	8240	412	20	12	8	三		
63	美龙区间路	沿路临时租地至广益路	2298	383	6			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
64	美龙区间路	沿路临时租地至广益路	2280	380	6			四		
65	美湖区间路	澄江路至广益路	2280	380	6			四		
66	美湖区间路	澄江路至广益路	2280	380	6			四		
67	美湖路	澄江路至广益路	8200	410	20	12	8	三		
68	美湖区间路	美湖区间横路至广益路	2460	205	12			三		
69	美湖区间路	澄江路至美湖区间横路	1200	150	8			四		
70	美湖区间横路	阜安路至宁川东路	4620	231	20	12	8	三		
71	美新区2巷	东起华兴路西至美新西三路	2376	396	6	6		四		
72	美新区3巷	东起华兴路西至美新西三路	2394	399	6	6		四		
73	美新区4巷	东起华兴路西至美新西三路	2412	402	6	6		四		
74	美新区6巷	东起华兴路西至美新西三路	2448	408	6	6		四		
75	美新区7巷	东起华兴路西至美新西三路	2466	411	6	6		四		
76	美新区8巷	东起华兴路西至美新西三路	2484	414	6	6		四		
77	美新区9巷	东起华兴路西至美新西三路	2502	417	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
78	美新区10巷	东起华兴路西至美新西三路	2520	420	6	6		四		
79	美新区11巷	东起华兴路西至美新西三路	2538	423	6	6		四		
80	美新区12巷	东起华兴路西至美新西三路	2556	426	6	6		四		
81	美新区13巷	东起华兴路西至美新西三路	2574	429	6	6		四		
82	美新区14巷	东起华兴路西至美新西三路	3464	433	8	6	2	四		
83	美新区15巷	东起华兴路西至美新西三路	2616	436	6	6		四		
84	美新区16巷	东起华兴路西至美新西三路	2634	439	6	6		四		
85	美新区17巷	东起华兴路西至美新西三路	2532	442	6	6		四		
86	美新区18巷	东起华兴路西至美新西三路	2670	445	6	6		四		
87	美新区20巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
88	美新区21巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
89	美新区22巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
90	美新区23巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
91	美新区24巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
92	美新区25巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
93	美新区26巷	东起华兴路西至美新西三路	2550	425	6	6		四		
94	美新区27巷	东起华兴路西至美新西三路	1470	245	6	6		四		
95	美新区28巷	东起华兴路西至美新西三路	1074	179	6	6		四		
96	美新区29巷	起美新路至美新西二路	468	78	6	6		四		
97	美新区30巷	起美新路至美新西二路	468	78	6	6		四		
98	美新区31巷	起美新路至美新西二路	468	78	6	6		四		
99	美源东片1巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
100	美源东片2巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
101	美源东片3巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
102	美源东片4巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
103	美源东片5巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
104	美源东片6巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		
105	美源东片7巷	美源东路至美新路	478.2	79.7	6	6		四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
106	宫仔前路	华兴路至池尾巷	1040	130	8	6	2	四		
107	美源西片1巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
108	美源西片2巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
109	美源西片3巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
110	美源西片4巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
111	美源西片5巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
112	美源西片6巷	美新路至美源西二路	870	145	6	6		四		
113	美兴南路	柴桥溪路至中山北路	120	40	3	3		四		
114	美兴北路	美新西三路至中山北路	120	40	3	3		四		
115	美兴新区1巷	溪路至美兴直路	609	203	3	3		四		
116	美兴新区2巷	溪路至美兴直路	609	203	3	3		四		
117	美兴新区3巷	溪路至美兴直路	609	203	3	3		四		
118	美兴新区4巷	溪路至美兴直路	609	203	3	3		四		
119	美兴新区5巷	溪路至美兴直路	609	203	3	3		四		
120	美兴新区6巷	溪路至美兴直路	275	110	2.5	2.5		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
121	美兴新区7巷	溪路至美兴直路	275	110	2.5	2.5		四		
122	美兴直路1巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
123	美兴直路2巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
124	美兴直路3巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
125	美兴直路4巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
126	美兴直路5巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
127	美兴直路6巷	美新西三路至美兴直路	234.3	33	7.1	7.1		四		
128	美兴直路7巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
129	美兴直路8巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
130	美兴直路9巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
131	美兴直路10巷	美新西三路至美兴直路	92.4	33	2.8	2.8		四		
132	美园新区2路	华兴路至美园水关路	570	190	3	3		四		
133	美园新区3路	华兴路至美园水关路	570	190	3	3		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
134	美园新区4路	华兴路至美园水关路	570	190	3	3		四		
135	美园新区5路	华兴路至美园水关路	570	190	3	3		四		
136	美园新区6路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
137	美园新区7路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
138	美园新区8路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
139	美园新区9路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
140	美园新区10路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
141	美园新区11路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
142	美园新区12路	华兴路至美园水关路	840	300	2.8	2.8		四		
143	美园新区13路	华兴路至美园水关路	504	180	2.8	2.8		四		
144	美园新区14路	华兴路至美园水关路	504	180	2.8	2.8		四		
145	美园新区15路	华兴路至美园水关路	504	180	2.8	2.8		四		
146	美园新区16路	华兴路至美园水关路	504	180	2.8	2.8		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
147	美园新区17路	华兴路至美园水关路	504	180	2.8	2.8		四		
148	美园水关路中路	华兴路至中旅宿舍	747.6	178	4.2	4.2		四		
149	溪头直街1巷	谢厝至溪路	176.4	63	2.8	2.8		四		
150	溪头直街2巷	谢厝至溪路	176.4	63	2.8	2.8		四		
151	溪头直街3巷	谢厝至溪路	176.4	63	2.8	2.8		四		
152	溪头直街4巷	谢厝至溪路	176.4	63	2.8	2.8		四		
153	溪头直街5巷	谢厝至溪路	176.4	63	2.8	2.8		四		
154	顶园片巷	祠堂埕至老厝区	187.5	75	2.5	2.5		四		
155	公路头巷	北门直街至桥头市场	112	40	2.8	2.8		四		
156	美泽东片1巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
157	美泽东片2巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
158	美泽东片3巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
159	美泽东片4巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
160	美泽东片5巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
161	美泽东片6巷	美泽东路至毛织厂	70	25	2.8	2.8		四		
162	美泽西片1巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
163	美泽西片2巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
164	美泽西片3巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
165	美泽西片4巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
166	美泽西片5巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
167	美泽西片6巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
168	美泽西片7巷	溪路至美泽东路	308	110	2.8	2.8		四		
169	美泽新区巷底	溪墘下路至北门窖	37.5	15	2.5	2.5		四		
170	溪墘下园下片路	溪墘下路至溪路	135	45	3	3		四		
171	新聚星里1路	环北路至汕汾路	132	44	3	3		四		
172	新聚星里2路	环北路至汕汾路	58	29	2	2		四		
173	十四队埕1巷	溪墘下路至环路	72.5	29	2.5	2.5		四		
174	十四队埕2巷	溪墘下路至环路	72.5	29	2.5	2.5		四		
175	十四队埕3巷	溪墘下路至环路	72.5	29	2.5	2.5		四		
176	十四队埕4巷	溪墘下路至环路	114	38	3	3		四		
177	十四队埕5巷	溪墘下路至环路	87.4	38	2.3	2.3		四		
178	环城脚1巷	大围厝池至小北门直街	50	20	2.5	2.5		四		
179	环城脚2巷	大围厝池至小北门直街	180	90	2	2		四		
180	美华西路1巷	益祥园至黄州溪路	156	60	2.6	2.6		四		
181	美华西路2巷	益祥园至黄州溪路	156	60	2.6	2.6		四		
182	美华西路3巷	益祥园至黄州溪路	156	60	2.6	2.6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
183	美华西路4巷	益祥园至黄州溪路	156	60	2.6	2.6		四		
184	美华西路5巷	益祥园至黄州溪路	156	60	2.6	2.6		四		
185	美华二路1巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
186	美华二路2巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
187	美华二路3巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
188	美华二路4巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
189	美华二路5巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
190	美华二路6巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
191	美华二路7巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
192	美华二路8巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
193	美华二路9巷	美华一路至汕汾公路	210	75	2.8	2.8		四		
194	美华二路	美华一路至汕汾公路	504	180	2.8	2.8		四		
195	竹后池路	埔美学校至池尾巷	153	51	3	3		四		
196	竹后池巷	埔美学校至池尾巷	125	50	2.5	2.5		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
197	美龙区 区间1路	澄江路至 广益路	1014	169	6	6		四		
198	美龙区 区间2路	澄江路至 广益路	1020	170	6	6		四		
199	美龙区 区间3路	西门至广 益路	2844	237	12	8	4	三		
200	美龙区 2巷	国道324 线至阜安 路	1728	144	12	8	4	三		
201	美龙区 3巷	国道324 线至阜安 路	2400	200	12	8	4	三		
202	美龙区 4巷	国道324 线至阜安 路	2400	200	12	8	4	三		
203	美龙区 5巷	国道324 线至阜安 路	672	56	12	8	4	三		
204	美龙区 6巷	国道324 线至阜安 路	672	56	12	8	4	三		
205	美龙区 7巷	国道324 线至阜安 路	672	56	12	8	4	三		
206	美龙区 8巷	国道324 线至阜安 路	2400	200	12	8	4	三		
207	美龙区 9巷	国道324 线至阜安 路	2400	200	12	8	4	三		
208	美龙区 10巷	国道324 线至阜安 路	1728	144	12	8	4	三		
209	美龙区 11巷	国道324 线至阜安 路	553.8	78	7.1	7.1		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
210	美湖区 区间1路	澄江路至 美湖三巷	640	80	8	6	2	四		
211	美湖区 区间2路	澄江路至 美湖三巷	1164	194	6	6		四		
212	美湖区 区间3路	澄江路至 广益路	1392	232	6	6		四		
213	美湖区 区间4路	澄江路至 广益路	512	64	8	6	2	四		
214	美湖区 区间5路	澄江路至 美湖二巷	1430	143	10	8	2	三		
215	美湖区 区间6路	美湖区5 巷至广益 路	1860	155	12	8	4	三		
216	美湖区 2巷	阜安路至 宁川东路	1860	155	12	8	4	三		
217	美湖区 3巷	阜安路至 宁川东路	1860	155	12	8	4	三		
218	美湖区 4巷	阜安路至 宁川东路	2220	185	12	8	4	三		
219	美湖区 5巷	阜安路至 宁川东路	2280	190	12	8	4	三		
220	美湖区 6巷	阜安路至 宁川东路	2280	190	12	8	4	三		
221	美湖区 7巷	阜安路至 宁川东路	2280	190	12	8	4	三		
222	美湖区 8巷	阜安路至 美湖区间 路	2280	190	12	8	4	三		
223	美湖区 9巷	阜安路至 美湖区间 路	2280	190	12	8	4	三		
224	美湖区 10巷	阜安路至 美湖区间 路	2280	190	12	8	4	三		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
225	美湖区11巷	阜安路至美湖区间路	2280	190	12	8	4	三		
226	美乐区4巷	益乐园至广益路	1140	190	6	6		四		
227	美乐区5巷	益乐园至广益路	612	102	6	6		四		
228	美乐区6巷	益乐园至广益路	612	102	6	6		四		
229	美乐区7巷	益乐园至广益路	1230	205	6	6		四		
230	美乐区8巷	益乐园至广益路	1218	203	6	6		四		
231	美乐区9巷	益乐园至广益路	1290	215	6	6		四		
232	美乐区10巷	益乐园至广益路	1326	221	6	6		四		
233	美乐区11巷	益乐园至广益路	1344	224	6	6		四		
234	美乐区12巷	益乐园至广益路	1362	227	6	6		四		
235	美乐区13巷	益乐园至广益路	1392	232	6	6		四		
236	美乐区14巷	益乐园至广益路	1422	237	6	6		四		
237	美乐区15巷	益乐园至广益路	1452	242	6	6		四		
238	美乐区16巷	益乐园至广益路	1452	245	6	6		四		
239	祠堂后顶巷1巷	中心巷至池墘巷	300	150	2	2		四		
240	祠堂后顶巷2巷	中心巷至池墘巷	300	150	2	2		四		
241	火管巷至中心巷	池墘巷至中心巷	195	65	3	3		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
242	无名巷	池尾巷至山头仔顶	273	78	3.5	3.5		四		
243	东巷尾1巷	大厝后至中心路	300	75	4	4		四		
244	东巷尾2巷	大厝后至中心路	300	75	4	4		四		
245	吴巷尾	池尾巷至吴厝内	56	28	2	2		四		
246	井头巷孔厝巷	西头巷至观池巷	1775	710	2.5	2.5		四		
247	后沟下巷	西头巷至美新南路	212.5	85	2.5	2.5		四		
248	青园巷	环北路至北门直街	120	48	2.5	2.5		四		
249	燕祖祠巷	中山中路至北门直街	380	95	4	4		四		
250	北门直街	中山北路至环北路	375	125	3	3		四		
251	溪墘下1巷	溪墘下巷至老厝	110	55	2	2		四		
252	溪墘下2巷	溪墘下巷至老厝	110	55	2	2		四		
253	溪墘下3巷	溪墘下巷至老厝	110	55	2	2		四		
254	关井巷	环北路至溪路	120	80	1.5	1.5		四		
255	宫巷顶	番茨巷至溪墘下巷	80	40	2	2		四		
256	番茨巷	北门直街至溪墘下巷	168	84	2	2		四		
257	火神庙前巷	中山北路至北门直街	400	80	5	5		四		
258	美新区十九巷	华兴路至美新二路	2550	425	6	6		四		
259	美龙区十二巷	美龙路至阜安路	2400	200	12	8	4	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
260	美湖区十二巷	阜安路至美湖区间路	2400	200	12	8	4	三		

#### 四、华富居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	富华路	宁川北路至华富闸门	6000	300	20	16	4	三		
2	富兴北路	梓里闸门至环翠路	1000	250	4	4		四		
3	富晖路	富兴路北至莲河西路	3300	550	6	6		四		
4	富新南路	宁川北路至小区内路	2832	177	16	12	4	三		
5	富景中路	富兴中路至峰下居委	1440	180	8	8		四		
6	富景南路	富兴中路至峰下居委	2880	180	16	12	4	三		
7	礼佛路	富兴中路至佛祖公	4160	520	8	8		四		
8	富春中路东	富兴南路至宁川西路	1630	163	10	6	4	三		
9	富春中路西	富兴路南至玉潭路	1810	181	10	6	4	三		
10	富春南路西	富兴路南至玉潭路	3040	190	16	12	4	三		
11	富南路	富华路至环翠路	1800	180	10	6	4	三		
12	富西路	富晖路至万春闸门	900	300	3	3		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
13	湖中路	富晖路至老堤头	1128	282	4	4		四		
14	达信路	宁川北路至莲河西路	2400	600	4	4		四		
15	富峰路	富晖路至猛狮公司	800	200	4	4		四		
16	富东路	富晖路至猛狮公司	2000	200	10	6	4	三		
17	华东园西路	富晖路至工业区路	800	200	4	4		四		
18	溜东西路	宁川北路至防洪堤	1500	250	6	6		四		
19	富芝南路	防洪堤至内陇居委	1500	150	10	6	4	三		
20	富芝中路	富芝南路至工业区内	960	120	8	8		四		
21	老乡大巷顶	老乡主干道	4800	1600	3	3		四		
22	富文路	富晖路至交警大队	2800	280	10	6	4	三		
23	老堤路	宁川北路至老国道	4200	700	6			四		
24	华新园	区间路(环翠路至富新南路)	2842	406	7	7		四		
25	富景园区间路	环翠路至富景南路	7994	1142	7	7		四		
26	华春园区间路	玉潭路到宁川西路	12705	1815	7	7		四		
27	富安路	环翠路至华兴园	510	170	3	3		四		
28	华湖园区间路	湖光路至达信路	6500	2600	2.5	2.5		四		
29	华东园区间路	富东西路至富东路	3500	1400	2.5	2.5		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
30	华南园区间路	富晖路至环翠路	3080	1540	2	2		四		
31	华兴园区间路	富兴北路至富安路	980	490	2	2		四		
32	华沙园区间路	富兴路至礼佛路	3960	1980	2	2		四		
33	内陇堤路	起华湖园至内陇居委	2400	300	8	6	2	四		
34	阜内顶通路	起韩江堤至内陇居委	3000	300	10	8	2	三		
35	环翠路东	起华湖园至阜安路	18000	600	30	22	8	三		
36	交警老堤路	起宁川北路至老国道	6000	600	10	8	2	三		
37	祠堂前通路	起外畔沟至韩江堤	2400	300	8	8		四		
38	碧桂园北区间路	起宁川路至阜安路	6000	300	20	14	6	三		
39	华景区间路	起华景园至峰下居委	1200	150	8	8		四		

## 五、龙坑居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	池北南路	东山脚至西门	800	200	4			四		
2	池北北路	东山脚至西门	880	220	4			四		
3	村主道路	华东路至村址	5250	750	7			四		
4	宫巷	电厂桥至环翠路	1380	230	6			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
5	学校路	环翠路至大池内	500	100	5			四		
6	龙坑大道	登峰路至环翠路	4050	270	15	15		三		
7	池南南路	宫巷至东山脚	800	200	4			四		
8	池南北路	宫巷至东山脚	920	230	4			四		
9	陈厝巷	村主道路至陇后内	450	150	3			四		
10	大池内中路	池北至上湖	600	200	3			四		
11	大池南起1巷	大池墘至西山	375	150	2.5			四		
12	大池南起2巷	大池墘至西山	350	140	2.5			四		
13	大池南起3巷	大池墘至西山	350	140	2.5			四		
14	大池南起4巷	大池墘至西山	325	130	2.5			四		
15	大池南起5巷	大池墘至西山	325	130	2.5			四		
16	大池南起6巷	大池墘至西山	300	120	2.5			四		
17	大池南起7巷	大池墘至西山	300	120	2.5			四		
18	成下南起1巷	村主道路至登峰路	175	70	2.5			四		
19	成下南起3巷	村主道路至登峰路	210	70	3			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷									
20	成下南起4巷	村主道路至登峰路	750	300	2.5			四		
21	成下南起5巷	村主道路至登峰路	625	250	2.5			四		
22	成下南起6巷	村主道路至登峰路	625	250	2.5			四		
23	上湖中路	宫巷至学校路	600	120	5			四		
24	陇后内1巷	宫巷至山头	525	210	2.5			四		
25	陇后内2巷	宫巷至山头	660	220	3			四		
26	大洋工业区	龙坑大道至登峰路	800	100	8			四		
27	程头沟路	宫巷至登峰路	2400	200	12	8	4	三		
28	山口顶路	大池墩至登峰路	600	100	6	6		四		

## 六、北陇道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	村南大道	华东路起至陇东止	5800	580	10	7	3	三		
2	陇西路	华东路起至侨都路	2000	200	10	7	3	三		
3	桂华路	华东路起至侨都路(含学校埕)	3200	400	8			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
4	桂河路	桂华路起至莲河西路止	1800	300	6			四		
5	桂怀路	桂河路起至怀汉路至村南大道	5700	570	10	7	3	三		
6	新德东路	陇东路至桂怀路	2000	250	8			四		
7	新德西路	桂怀路至桂华路	2560	320	8			四		
8	河东路	村南大道至后林巷南栅外	3360	280	12	8	4	三		
9	河下1至8巷	河下片区住宅南北走向	4000	250	2			四		共8条巷
10	河东1至3横巷	河下片区住宅东西走向	720	80	3			四		共3条巷
11	新秋路	新德路新宫前(池角)起至村南大道	1200	150	8			四		
12	北古巷	桂河路学校脚起至桂怀路	450	150	3			四		
13	后林巷	北古巷北栅起至南栅内北中巷	240	120	2			四		
14	前林巷	北古巷老祠堂埕起至北中巷莲东巷北一巷	360	180	2			四		
15	北中	西老电厂	1200	400	3			四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷	起至面前路连1至7横花巷								
16	南美巷	河东路南栅外起至面前路包括老人协会埕和南美园片横巷	750	300	2.5			四		
17	厝斗片池尾片	厝斗3条横1条后巷,池尾2条横巷1条直巷	432	216	2			四		
18	新秋西横巷	新秋西横巷至村南大道	1300	130	10	7	3	三		
19	新秋横巷	新秋路起至河东路止	1100	110	10	7	3	三		
20	桂怀一横巷	桂怀路至莲河西路	1500	150	10	7	3	三		
21	桂怀二横巷	桂怀路至莲河西路	2200	220	10	7	3	三		
22	桂怀三横巷	桂怀路至莲河西路	2600	260	10	7	3	三		
23	桂怀四横巷	桂怀路至莲河西路	2800	280	10	7	3	三		
24	桂怀五横巷	桂怀路至怀汉路	1000	100	10	7	3	三		
25	村南片一横	河东路(桥头)至怀汉路	1600	160	10	7	3	三		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		西怀汉路至内陇相隔								
26	村南片二横	怀汉路至内陇连接	1000	100	10	7	3	三		
27	桂怀路一横巷	东莲河西路至桂怀路止	560	80	7	7		四		
28	桂怀路二横巷	东莲河西路至桂怀路止	840	120	7	7		四		
29	桂怀路三横巷	东莲河西路至桂怀路止	1050	150	7	7		四		
30	桂怀路四横巷	东莲河西路至桂怀路止	1120	160	7	7		四		
31	桂怀路五横巷	东怀汉路至桂怀路	420	60	7	7		四		
32	陇东路	北新德东路至村南大道	1750	250	7	7		四		
33	村南大道	东陇东路起至西华东路	3150	450	7	7		四		
34	怀汉路东	东陇东路起至西怀汉路	1750	250	7	7		四		
35	怀汉路西	东怀汉路起至河东路延伸	2450	350	7	7		四		
36	怀汉一横巷	东陇东西至怀汉路	1260	180	7	7		四		
37	怀汉二横巷	东陇东西至怀汉路	840	120	7	7		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
38	怀汉三横巷	东接内陇西至怀汉路东侧	1050	150	7	7		四		
39	怀汉四横巷	东接内陇西至怀汉路东侧	2100	300	7	7		四		

## 七、城北居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	双妃宫	东起北门直街西止环城路	2496	208	12	12		三		
2	益华园区间路	北起益民路南止城西交界区间路	948	158	6			四		
3	益华园1-4-15幢区间路	北起益华园区间路南止益华市场	335	67	5			四		
4	益华园市场后	北起区间路南止双妃宫巷	114	19	6			四		
5	益华园16-21幢区间路	东起信福家园西止环城路	1442	103	14	14		三		
6	益华园22-26幢区间路	北起益华园21幢区间路南止城西交界	650	65	10	10		三		
7	与城西交界区间路	东起信福家园西止环城路	1836	102	18	18		三		
8	亦足巷	东起双妃宫巷西止益华	544	68	8			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
		园区间路								
9	城北小学校前路	东起校门西止北门直街	245	35	7			四		
10	城北小学西侧	北起校前路南止英美街	400	80	5			四		
11	英美街	东起中山中路西止北门直街	2996	214	14	14		三		
12	新溪墘市场	北起益民路南止英美街	690	115	6			四		
13	益中巷	北起益民路南止英美街	1085	155	7			四		
14	新蕊巷	北起大巷南止益民路	1200	200	6			四		
15	树东巷	东起新蕊巷西止树东园	900	150	6			四		
16	外新溪巷	南起大巷北止黄厝巷	455	182	2.5			四		
17	黄厝巷	东起中山中路西止北门直街	744	143	5.2			四		
18	陈厝巷	北起黄厝巷南止大巷	720	120	6			四		
19	燕祖祠巷	东起中山中路西止北门直街	645	129	5			四		
20	青园巷	东起北门直街西止环城路	225	75	3			四		
21	银翁仔巷	西起环城路,东止老厝区	246	82	3			四		
22	小北门直街	东起高陈巷西止环城路	424	77	5.5			四		
23	高陈巷	东起北门直街西止小北门直街	275	110	2.5			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
24	朱厝巷	东起北门直街西止环城路	1680	168	10	10		三		
25	益美园abc幢	南起益民路北止朱厝巷	427	61	7			四		
26	信福家园区间路	东起北门直街西止城西交界区间路	1920	120	16	16		三		

## 八、官湖居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	湖东路	华东路起至接湖西路止	2240	320	7	7		四		
2	湖西路	大昌园起至华东路止	2800	400	7			四		
3	南田路	华东路起至十四堆头止	2450	350	7			四		
4	新田路	新祠堂起至十四堆头止	1820	260	7			四		
5	池墩路	妈宫起至华东路止	1890	270	7			四		
6	湖兴路	华东路起至南田路止	1540	220	7			四		
7	湖兴1巷	湖兴1巷1号起至湖兴路止	1650	330	5			四		
8	湖兴2巷	湖兴2巷1号起至湖兴路止	990	330	3			四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
9	湖兴3巷	湖兴3巷1号起至湖西路止	540	180	3			四		
10	湖兴4巷	湖兴4巷1号起至湖西路止	450	150	3			四		
11	下田路	下田片区	3000	750	4			四		
12	湖兴直路	湖兴片区	750	300	2.5			四		
13	湖中路	起华东路口至湖西路口	1260	180	7	7		四		
14	湖西健身园	湖西	450					四		
15	湖兴健身园	湖兴	800					四		

### 九、峰下居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	东安路	紫玉路至交警围墙	1920	320	6	6		四		
2	兴中路	沿河路至老居委址	3200	400	8	8		四		
3	兴华路	沿河路至狗仔池	640	160	4	4		四		
4	紫园路	沿河路至夫人宫	1032	172	6	6		四		
5	翠峰路	登峰路至林厝山	2790	465	6	6		四		
6	紫玉路	玉潭路至紫园路	1050	175	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
7	玉华路	玉潭路至华东路	2100	350	6	6		四		
8	沿河路	兴华路至华东路	1770	295	6	6		四		
9	西宁路	玉华路至峰下老幼儿园	548	137	4	4		四		
10	校前路	翠峰路至华东路	600	100	6	6		四		
11	峰华路	华东路至怀汉路	2400	300	8	8		四		
12	峰新路	峰华路至环翠路	3200	400	8	8		四		
13	峰光路	登峰路至内陇界	2760	230	12	9	3	三		
14	兴业路	怀汉路至内陇界	8000	500	16	12	4	三		
15	峰盛路	登峰路至内陇界	3680	230	16	12	4	三		
16	峰荣路	登峰路至内陇界	2760	230	12	12		三		
17	井仔路	东起玉潭路西至华东路	1500	300	5	5		四		
18	峰潭路	南起紫玉路北至井仔路	1200	200	6	6		四		
19	峰环路	东起峰新路西至怀汉路	1750	350	5	5		四		
20	工业区一路	东起翠峰路西至华东路	1200	120	10	8	2	三		
21	工业区二路	东起翠峰路西至华东路	1200	120	10	8	2	三		
22	工业区三路	东起翠峰路西至华东路	1200	120	10	8	2	三		

## 十、新乡居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	新兴路	新德路起埔美沙砖厂止	2480	310	8	6	2	三		
2	新德路	新乡路起至灌沟石桥	1080	180	6	4	2	四		
3	农科所路	新中路至324国道	1360	136	10	8	2	三		
4	新北路	新德路至新中路	1800	300	6	4	2	四		
5	新乡路	中山北路至党校	4400	550	8	6	2	三		
6	新业北路	新中路至中山北路	1600	200	8	6	2	三		
7	新业南路	新中路至中山北路	1600	200	8	6	2	三		
8	新中路	新乡路至莲河东路	2240	280	8	6	2	三		
9	新一巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
10	新二巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
11	新三巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
12	新四巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
13	新五巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
14	新六巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
15	新七巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
16	新八巷	新北路至新乡路	600	200	3		3	四		
17	新九巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
18	新十巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
19	新十一巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
20	新十二巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
21	新十三巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
22	新十四巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
23	新十五巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
24	新十六巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
25	新十七巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
26	新十八巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
27	新十九巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
28	新二十巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
29	新二十一巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
30	新二十二巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
31	新二十三巷	新八巷至新中路	200	100	2		2	四		
32	新北二路	起新德路至新中路	4800	600	8	8		四		
33	新北路1巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
34	新北路2巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
35	新北路3	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷									
36	新北路4巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
37	新北路5巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
38	新北路6巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
39	新北路7巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
40	新北路8巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
41	新北路9巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
42	新北路10巷	起新北二路至新北路	360	60	6	6		四		
43	新北路横一巷	起新北路10巷至新中路	360	60	6	6		四		
44	新北路横二巷	起新北路10巷至新中路	360	60	6	6		四		
45	新北路横三巷	起新北路10巷至新中路	360	60	6	6		四		
46	新北路横四巷	起新北路10巷至新中路	360	60	6	6		四		
47	新中路1巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
48	新中路2	起新中路至墙	360	60	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷									
49	新中路3巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
50	新中路4巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
51	新中路5巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
52	新中路6巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
53	新中路7巷	起新中路至墙	360	60	6	6		四		
54	新兴路1巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
55	新兴路2巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
56	新兴路3巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
57	新兴路4巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
58	新兴路5巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
59	新兴路6巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
60	新兴路7巷	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		
61	新兴路8	起堤脚至新兴路	1200	150	8	6	2	四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	巷									
62	农科所内部及周边									
63	天玺湾南侧新乡片区									

### 十一、上坑居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	祥东一巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
2	祥东二巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
3	祥东三巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
4	祥东四巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
5	祥东五巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
6	祥东六巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
7	祥东七巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
8	祥东八巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
9	祥东九巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		

		路								
10	祥东十巷	曙光路至祥光路	564	188	3			四		
11	祥东十一巷	曙光路至祥光路	752	188	4			四		
12	祥西二巷	建兴路至祥北一直	375	125	3			四		
13	祥西三巷	环山路至祥北一直	1350	225	6			四		
14	祥西四巷	建兴路至祥北一直	375	125	3			四		
15	祥北一直	祥宁路至祥北路	420	105	4			四		
16	祥北二直	祥宁路至祥北路	420	105	4			四		
17	祥北三直	祥宁路至祥北路	420	105	4			四		
18	祥北四直	祥宁路至祥北路	420	105	4			四		
19	祥东一直	祥东十一巷至祥宁路	800	200	4			四		
20	祥东二直	祥东十一巷至祥宁路	800	200	4			四		
21	祥东三直	祥东十一巷至祥宁路	800	200	4			四		
22	内乡片一巷	祥东路至山脚	692	69.2	10	10		三		
23	内乡片二巷	祥东路至山脚	735	73.5	10	10		三		

24	内乡片三巷	祥东路至山脚	820	82	10	10		三		
25	内乡片四巷	祥东路至山脚	492	82	6	6		四		
26	内乡片五巷	祥东路至山脚	354	59	6			四		
27	内乡片六巷	祥东路至山脚	456	76	6			四		
28	内乡片七巷	祥东路至山脚	528	88	6			四		
29	内乡片八巷	祥东路至山脚	534	89	6			四		
30	祥北片一巷	祥川路至湖中路	450	75	6			四		
31	祥北片二巷	祥川路至湖中路	222	37	6			四		
32	建兴东片一巷	建兴路至祥川路	738	123	6			四		
33	建兴东片二巷	建兴路至祥川路	684	114	6			四		
34	建兴东片三巷	建兴路至祥川路	660	110	6			四		
35	建兴东片四巷	建兴路至祥川路	396	66	6			四		
36	建兴西片一巷	环山路至建兴路	792	132	6			四		
37	建兴西片二巷	环山路至建兴路	732	122	6			四		
38	建兴西片	环山路至建兴	678	113	6			四		

	三巷	路							
39	建兴西片四巷	环山路至建兴路	618	103	6			四	
40	建兴西片五巷	环山路至建兴路	570	95	6			四	
41	建兴西片六巷	环山路至建兴路	300	50	6			四	
42	环山一巷	环山路至工厂	222	37	6			四	
43	环山二巷	环山路至工厂	144	24	6			四	
44	祥南一巷	环山路至振兴路	462	77	6			四	
45	祥南二巷	环山路至上坑小学	498	83	6			四	
46	祥南三巷	环山路至上坑小学	480	80	6			四	
47	祥南四巷	环山路至上坑小学	450	75	6			四	
48	祥东路	环翠路至湖中路	1920	160	12			三	
49	湖中路	祥东路至环山路	8540	610	14			三	
50	环山路	湖中路至校间路	11760	840	14			三	
51	校间路	环山路至曙光路	3636	303	12			三	
52	曙光路	环翠路至祥宁路	3600	300	12			三	
53	祥宁路	环山路至祥东	6960	580	12			三	

		路								
54	祥北路	环山路至祥东路	2604	372	7			三		
55	祥川路	湖中路至祥宁路	1800	150	12			三		
56	建兴路	校间路至湖中路	3720	310	12			三		

## 十二、内陇居委会道路

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
1	华东公路	富来锻造厂至北陇界止	7000	1000	7	7		三		
2	南华路	华东路至南山脚	3000	300	10	10		三		
3	东华一路	华东路至北陇界	3000	300	10	10		三		
4	东华二路	华东路至北陇界	4000	400	10	10		三		
5	东华三路	华东路至北陇界	3000	300	10	10		三		
6	怀汉路西	华东路至北陇界	540	90	6	6		四		
7	怀汉路东	华东路至北陇界	660	110	6	6		四		
8	韩东路	华东路至华富界	6000	600	10	10		三		
9	凤鸣中路	报警站至华富界	3500	500	7	7		三		
10	微波站旁	微波站至韩东路	240	40	6	6		四		
11	凤鸣一路	消防池至凤鸣路	2200	550	4	4		四		
12	凤鸣二路	老人协至凤鸣路	1200	300	4	4		四		
13	凤鸣	凤鸣路东至凤	2000	500	4	4		四		



序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	三路	鸣路西								
14	凤政西路	老人协至凤鸣路	800	200	4	4		四		
15	凤政东路	凤鸣二路至凤鸣路	800	200	4	4		四		
16	凤西片一巷	凤西片一巷东至凤西片一巷西	1000	250	4	4		四		
17	凤鸣路	报警站至华富界	6000	600	10	10		三		
18	东洋片一巷	韩东路至凤鸣路	270	45	6	6		四		
19	东洋片二巷	韩东路至北陇界	420	70	6	6		四		
20	东洋片三巷	韩东路至北陇界	900	150	6	6		四		
21	东洋片四巷	韩东路至怀汉路	900	150	6	6		四		
22	东洋片五巷	韩东路至怀汉路	900	150	6	6		四		
23	东洋片六巷	韩东路至怀汉路	900	150	6	6		四		
24	东洋片七巷	韩东路至怀汉路	900	150	6	6		四		
25	东洋片八巷	韩东路至怀汉路	900	150	6	6		四		
26	东洋片九巷	韩东路至怀汉路	840	140	6	6		四		
27	东洋	韩东路至怀汉	600	100	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	片十巷	路								
28	东洋片十一巷	韩东路至凤鸣路	360	60	6	6		四		
29	东洋片十二巷	韩东路至凤鸣路	210	35	6	6		四		
30	学校前片一巷	北陇界至北灌渠	870	145	6	6		四		
31	学校前片二巷	北陇界至北灌渠	1080	180	6	6		四		
32	学校前片三巷	北陇界至北灌渠	1200	200	6	6		四		
33	学校前片四巷	北陇界至北灌渠	1380	230	6	6		四		
34	凤西四巷	龙山厝至培领厝	600	150	4	4		四		
35	前坪片北一巷	凤鸣中路至北灌渠	900	150	6	6		四		
36	前坪片北二巷	凤鸣中路至北灌渠	840	140	6	6		四		
37	前坪片北三巷	凤鸣中路至北灌渠	660	110	6	6		四		
38	前坪片北四巷	凤鸣中路至北灌渠	480	80	6	6		四		
39	前坪片北五巷	凤鸣中路至北灌渠	300	50	6	6		四		
40	前坪片南	凤鸣中路至华富界	780	130	6	6		四		

序号	道路名称	路段起止	面积(m <sup>2</sup> )			其中		道路级别	是否机扫	备注
			总	长度(m)	宽度(m)	车道	步道			
	一巷									
41	前坪片南二巷	凤鸣中路至华富界	840	140	6	6		四		
42	前坪片南三巷	凤鸣中路至华富界	720	120	6	6		四		
43	前坪片南四巷	凤鸣中路至华富界	600	100	6	6		四		
44	前坪片南五巷	凤鸣中路至华富界	540	90	6	6		四		
45	前坪片南六巷	凤鸣中路至华富界	480	80	6	6		四		

## 二、绿化带：（包括绿地、分车绿化带、绿化平台）

### 1、街道主要绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	绿地	国道 324 线至阜安路	1500	300	5	同益路
2	绿地平台	水关亭绿岛	285			水关亭北侧
3	分车绿化带	老国道至国道 324 线	1971	657	3	益民路
4	分车绿化带	中山北路至益民路口	1041	520	2	老国道
5	分车绿化带	汽车总站前至国道 324 线	3000	1000	3	中山北路
6	绿地	登峰路口至澄江路	14400	1200	12	宁川东路
7	绿地	登峰路口至澄江路	14400	1200	12	宁川西路

8	分车绿化带	国道 324 线至怀汉路口	8000	2000	4	登峰路
9	分车绿化带	益民路口至 25 米路口	1500	750	2	振兴路
10	大池周边绿化带 (富西路至湖西路)		1395			
11	大池周边绿化带 (富晖路至湖西路)		3630			
12	大塘周边绿化带 (湖西路至大塘边)		1135			
13	大塘周边绿化带 (内陇堤路 1)		612			
14	大塘周边绿化带 (内陇堤路 2)		1512			
15	碧道北水坡绿化带		21000			

## 2、新乡居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	老爷宫前	新竹路中段	60	20	3	
2	排水沟	新兴路起、止	120	150	0.8	
3	莲河堤	新乡路段	160	200	0.8	
4	市场广场	市场内广场四周	48	80	0.6	

## 3、龙田居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	晖杨园	圣德路与田新路交	4576	88	52	绿地

		界				
2	东郊场	圣德路与后祠堂路	1000	50	20	绿地
3	龙一片大巷活动场地	大巷至新池	1200	48	25	绿地
4	新池	新池西路与大巷交界	3456	22	48	绿地
5	陈厝祠堂		550	25	22	绿地
6	龙华片球场	龙华片至玉南路	1120	56	20	绿地
7	龙中溪灌溉下	龙中片龙兴路南	672	42	16	绿地
8	顶宫球场	顶宫路与田心路交界	836	38	22	绿地
9	南家头片	龙厝巷与龙兴南路交界	7168	128	56	绿地
10	三甲池	车沟巷与龙兴南路交界	676	26	26	绿地
11	心乐园	田心路与心益路交界	1596	42	38	绿地

#### 4、龙坑居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	大地墩文化走廊	东起至西北大地墩	2500	500	5	

#### 5、上坑居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	祥东路	环翠路—湖中路	32	16	2	陆地
2	湖中路	祥东路—环山路	2440	610	4	陆地
3	环山路	湖中路—校间路	3360	840	4	陆地
4	校间路	环山路—曙光路	606	303	2	陆地
5	曙光路	环翠路—祥宁路	600	300	2	陆地
6	祥宁路	环山路—祥东	1160	580	2	陆地

		路				
7	建兴路	校间路—湖中路	620	310	2	陆地
8	祥川路	湖中路—祥宁路	300	150	2	陆地

## 6、官湖居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	广益健身园	官湖老年人活动中心内	2000	50	40	
2	南田健身园	南田路旁	375	25	15	

## 7、北陇居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	北陇桂竹山休闲公园	西北面山仔顶至北古巷	20000	200	100	

## 8、内陇居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	主道绿化	华东路至凤鸣路	280	70	4	
2	新灰埕停车场(内陇)		700			
3	戏台埕(内陇)		700			
4	宗祠后空埕(内陇)		600			

## 9、华富居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	华湖路绿化带	华富小学前一达信路	300	50	6	

2	(华富)华南 公园绿化带		1813			
3	(华富)宫后 池绿化带		1620			
4	(华富)宫前 池绿化带		710			
5	(华富)池仔 绿化带		472			

## 10、峰下居委会绿化带

序号	绿化带名称	绿化带起止或位置	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度	宽度	
1	峰下公园		2500			

## 三、水域：

### 1、街道主要沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度 (m)	宽度 (m)	
1	北灌渠	龙坑至新乡凤翔交界	29268	4878	6	灌区
2	助灌	龙田至峰下	30264	5044	6	灌区
3	南排	龙坑至峰下	22800	3800	6	灌区
4	东环城河	峰下至凤翔东湖鳗池	24490	2449	10	城管
5	截流渠	登峰路宁川东西至澄江路	17000	1700	10	城管
6	北龙虾须沟	龙田至华达公司	14100	2350	6	城管
7	斗渠	登峰路西横沟至上坑变电站	12000	1500	8	龙坑斗渠
8	斗渠	登峰路西横沟至龙田大路	20000	800	25	龙田斗渠
9	斗渠	石排洋片至南大排	4200	1050	4	龙坑斗渠
10	澄江路箱涵	宁川路截流渠至冠山	10000	2500	4	城管
11	宁川路箱涵	华富至街道前	6400	1600	4	城管
12		登峰路东段路口至振兴路口		200		

## 2、新乡居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	18水利沟渠	老国道起往东走向	1600	400	4	
2	新德路排水沟	18水利沟往党校方向	450	300	1.5	
3	党校路排水沟	党校路全路段	300	200	1.5	
4	新中路	新中路全路段	225	150	1.5	

## 3、上坑居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	漚沟	环翠路—外洋沟	7500	250	30	
2	外洋沟	冠山—漚沟	5100	510	10	

## 4、龙坑居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	石碑洋沟	斗门山—龙坑城下	7000	1000	7	
2	东山脚沟	官湖三角沟—环翠沟	12000	1500	8	
3	环翠沟	上坑—南山脚	16000	1600	10	

## 5、北陇居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	北陇农灌沟	龟山电灌站起至北灌渠止	6000	1500	4	

## 6、内陇居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度	



					(m)	
1	北灌渠	北陇界至华富界	3975	795	5	

#### 7、峰下居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	峰下排灌渠	石狮码至玉潭路与登峰路桥	36000	3000	12	

#### 8、华富居委会沟渠

序号	沟渠名称	沟渠起止	面积(m <sup>2</sup> )			备注
			总	长度(m)	宽度(m)	
1	外畔沟	澄海第一水厂—郑王路	13500	1350	10	
2	新池沟	玄武山佛祖宫—富华路	3000	300	10	

#### 四、堤围

龟山涵-上华界长 1650 米、宽 5 米、面积 8250 平方米，按素土路面进行保洁(含堤内保洁)。

#### 五、公厕共 23 座。

##### 公厕

序号	公厕名称	数量	位置	备注
1	(龙田)车沟巷公厕	1 座	(龙田)车沟巷	
2	(龙田)晖扬园公厕	1 座	(龙田)晖扬园	
3	(上坑)林厝祠公厕	1 座	(上坑)林厝祠	
4	(上坑)篮球场公厕	1 座	(上坑)篮球场	
5	(龙坑)龙东公厕 1	1 座	(龙坑)龙东	

6	(龙坑)龙东公厕 2	1座	(龙坑)龙东	
7	(龙坑)龙南公厕 1	1座	(龙坑)龙南	
8	(龙坑)龙南公厕 2	1座	(龙坑)龙南	
9	(官湖)湖西路公 厕	1座	(官湖)湖西路	
10	(官湖)官湖湖西 公厕	1座	(官湖)官湖湖西	
11	(北陇)大众公厕	1座	(北陇)大众	
12	(华富)公园公厕	1座	(华富)公园	
13	(华富)东畔园公 厕	1座	(华富)东畔园	
14	华富郑王公园公 厕	1座	华富郑王公园	
15	华富华沙小公园 公厕	1座	华富华沙小公园	
16	(埔美)美源西文 化休闲广场公厕	1座	(埔美)美源西文化 休闲广场	
17	(埔美)夕晖园公 厕	1座	(埔美)夕晖园	
18	(上坑)环翠池公 厕	1座	(上坑)环翠池	
19	(龙田)普德书斋 旁公厕	1座	(龙田)普德书斋旁	
20	(龙田)和轩园公 厕	1座	(龙田)和轩园	
21	(龙田)龙华公园	1座	(龙田)龙华	
22	(龙田)月宫池公 园公厕	1座	(龙田)月宫池公园	
23	碧道公厕	1座	碧道	

## 六、垃圾转运站

宁峰地埋式转运站 1 座。

## 七、其他说明：

以上面积只供参考，应包括广益辖区内全域面积，不限以上提供作业面积，实际作业面积与参考面积不符的，以实

际作业面积为准，采购人不另拨经费，中标供应商须对路面、路肩、绿化带、牛皮癣、杂草、杂物等进行清扫保洁收集转运，沟渠包括水面保洁和水面两侧斜坡保洁及垃圾收集转运，堤围包括堤围路面及堤围内侧保洁及垃圾收集转运。

#### 八、项目服务内容：

广益街道道路清扫保洁、绿化带保洁、水域漂浮物垃圾清扫打捞清运、堤围清洁、专人管理厕所、垃圾收集（含上门收集垃圾）运输服务及外运等。中标供应商须将生活垃圾运送至广益街道垃圾压缩站，大宗废旧物品收集、转运由中标供应商运输至汕头市澄海区盐鸿镇鸿沟大件垃圾处理站或自行处理。

具体服务内容包括但不限于：街道范围内所有主次干道、内街小巷、工业园区内路、城市“牛皮癣”清理、人行步道杂草、杂物、零星废土、一般装修废材、工业垃圾的清理），堤围（含堤内）、沟渠（含水面两侧斜坡）、公厕保洁以及绿化平台、分车道绿化带卫生清理、沿街门店、企事业单位的上门收集垃圾、垃圾清运转运、转运站点的管理维护、维修和环卫设施的配套建设以及 13 个社区居委会等环卫作业实行“一把扫”。

为加强城乡环境卫生管理，提高城乡的环境卫生质量水平和工作效率，营造文明、整洁、优美、和谐的城乡环境。根据建设部颁布的《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《汕

头市城市市容环境卫生管理条例》、《汕头市城市环境卫生质量标准》、《汕头市澄海区城区环卫作业规范》等有关规定，结合澄海城区实际，现就道路清扫保洁、绿化带保洁、水域漂浮垃圾清除打捞、堤围保洁、厕所保洁、生活垃圾收运处理、转运站、环卫设备设施管理等环卫作业环节制定本规范。

（一）本规范适用于广益街道的环境卫生工作，广益街道环卫作业服务单位及所有环卫工人均应当遵守本环卫作业规范。

## （二）道路的清扫和保洁

### 1、范围和等级

道路清扫保洁范围为车行道、人行道、道路绿地、靠近人行道的敞开场地等公共场所的地面、栏杆等设施。根据城乡道路的商业（功能区域）密集度、道路人流量、机动车流量、城郊差别等因素确定道路保洁等级划分为四种类型。

一级：位于重点党政机关周边和重要商业、文化、教育、卫生体育、交通站场等公共场所周边的道路；对城市市容有重大影响的道路。

二级：位于一般商业、文化、教育、卫生体育、交通站场等公共场所周边的道路；城市主、次干道及其附近路段；有固定公共线路的路段。

三级：位于居民区和单位相间的路段；城郊结合部的主

要交通路段；

四级：居住区（包括农村）内街小巷道路；人流量、车流量较少的路段。

## 2、质量要求

（1）严格执行“五无一洁”质量标准，即无残留污水、无沙土残积、无明显污迹、无堆积物、无破损和乱张贴，清扫保洁应达到路面整洁。

（2）人行天桥、道路两侧的果皮箱垃圾桶、灯杆、路牌广告等公共设施的清扫保洁质量标准与相连接的道路相同。

（3）环卫作业服务单位应按卫生责任区域（地段）落实人员作业，不得漏扫、漏收、漏运。清扫保洁至责任区域（地段）交界时，应扫过5米。

（4）出入口、城乡结合部应加大整治力度，发现垃圾、废土杂物应及时组织清理整治，消除卫生死角。

## 3、作业时间

（1）道路清扫范围内每日清扫及保洁，实行每日至少一次普遍清扫（称为普扫）。具体次数根据需要而定。

（2）一、二级首次普扫在7时00分前完成，三、四级可在7时30分前完成。

（3）保洁时间：一、二级道路从8时00分至22时00分的14小时保洁；三、四级道路从8时00分至21时00分

的 13 小时保洁，实施生活垃圾袋装上门服务也在保洁时间内完成。

#### 4、文明作业要求

(1) 清扫保洁人员应小心执扫、控制扬尘,避免妨碍行人。

(2) 清扫保洁人员应穿着统一制作的工作服，保持衣冠整齐，佩戴工号牌，夜间作业应佩带反光安全标志。

(3) 保洁垃圾车、洒水车不得横向占道。

(4) 洒水车作业应发送警示信号提醒路人，控制适当的水压和行速，避免妨碍路人和行车安全。

#### 5、设施设备的维护和保洁

(1) 道路设置的垃圾桶、垃圾收集容器等应确保无残缺破损、封闭性好，干净美观，与周围环境相协调。

(2) 垃圾桶、垃圾收集容器等放置点及周围应整洁、无蝇、无臭、无存留垃圾和污水，收集容器每天洗刷不少于一次；保洁车、收集容器内垃圾不外溢，及时清空。

#### (三) 垃圾的收集和转运

1、垃圾的投放和收集。实行定区域、定任务、定时间、定人员、定职责、定质量的“六定”上门收集办法。

(1) 居民投放生活垃圾应使用垃圾袋包装，单位、门店投放时间应使用垃圾袋或垃圾容器，在指定的时间、地点投放。实行垃圾收集的区域，居民及单位门店应将垃圾进行

初步分类投放。

(2) 上门收集垃圾每日不少于一次，工作人员应身着统一规定的服装，佩带工号牌或统一制作的标志，按时进行上门收集垃圾。应于 18 时至 21 时 00 分进行上门收集垃圾。

(3) 作业质量要求：收集搬运过程应无遗漏、无洒漏、无渗滤液滴漏。使用小型垃圾车向垃圾站转运的过程，严禁拆捡垃圾，不得妨碍道路交通；小型垃圾车应覆盖密闭，不对周边环境造成二次污染。

## 2、垃圾的转运

(1) 垃圾转运站应在离地面 2.5 米以上的显眼方位设置标志牌；公布站名、作业时间及投拆电话。作业时间：5 时开放、22 时关门。

(2) 站内作业规章、管理制度应上墙公布，陈设整齐；站内及周围不得堆放非必需物品；天花板、地面、墙壁无明显污迹、积水、蛛网，应保持整洁。

(3) 垃圾转运站管理人员应熟悉操作规程，持证上岗，身着统一服饰；夜间（20 时后）作业时，应尽量减低工具撞击产生的噪声；应避免压缩设备超负荷运转产生高分贝噪声。

(4) 垃圾转运站当天作业结束后应对站内及周边进行全面冲洗、消毒、灭蝇，保持无蚊蝇、无恶臭。

(5) 垃圾车装满垃圾出站前应放净车厢内积存污水，

并对垃圾车车身进行冲洗，确保车身干净，无外挂垃圾，确保沿途无垃圾漏散和污水滴漏。

(6) 车厢装满后，应在 30 分钟之内运离转运站；作业时间内应及时补充车次，以保证垃圾顺利进站。

(7) 垃圾露天转运点夜间 23 时到早晨 6 时之间应停止作业，作业时遵守秩序不能扰民，作业结束后应将路面清洗干净，无残留垃圾、无污迹、无明显臭味。

### 3、车辆及车场的管理

(1) 运输车辆应保持车容整洁，车貌美观，安全性能优，防污染措施完备。

(2) 车场地面平整清洁，无泥沙堆积，基本无垃圾散落，无大面积油渍，无积水，无卫生死角，工具摆放整齐。

#### (四) 水域的保洁

1、范围：水域保洁范围包括江河、沟渠、湖面、池塘、水面两侧斜坡等。

2、质量要求：水域无大件或成片垃圾，小件零星垃圾两件之间的最小距离 30M。

#### 3、作业时间和作业规范

(1) 打捞保洁范围内每天必须不少于一次彻底打捞（不能任其漂往下游），具体次数视情况确定。

(2) 打捞、保洁时间应从 6 时到 18 时的 12 小时作业（6 级及 6 级以上大风、红色暴雨警告除外）。



#### 4、文明作业安全生产规范

(1) 应建立健全完整的作业纪录和安全生产管理制度。

(2) 作业人员应按规定穿着统一的工作服，佩戴工号牌，并有明显的所属单位标识标志。

(3) 作业工具必须保持良好外观，性能完好，有固定的停放位置。

#### (五) 居住区的清扫和保洁

1、范围：居住区（包括：农村地区、小区、内街）清扫和保洁，保洁范围为居住区以及居住区的所有公共场所。

#### 2、质量要求

(1) 公共区域清扫保洁到位无卫生死角。路面、公共休闲活动场地、绿地以及池塘面等水域应保持清洁，无枯枝残叶、无散落及漂浮垃圾、无乱排放堆积余泥，无积沙（土），无成堆落地垃圾或包装堆放的垃圾；基本无散落垃圾，相邻两件废弃物间距离不少于 50m。

(2) 整个居住区范围内清洁，无乱堆垃圾。排水口无明显污迹及淤塞。

(3) 居住区的公共休闲活动场地等应每周至少洗清一次，做到路见本色。

(4) 居住区内广场、水域、公共厕所的清扫保洁标准分别按本标准中“公共场所”、“水域”、“公共厕所”标准执行。

### 3、作业时间

(1) 每日上午应至少普扫 1 次，首次普扫在 7 时半前完成；下午普扫视情况而定。

(2) 居住区保洁从 8 时至 20 时，其中主要内街、小巷 7 时至 19 时。

### 4、文明作业要求

(1) 清扫保洁人员应统一着装并保持干净、整洁，佩戴工号牌，并有明显的所属单位标志。

(2) 作业间隙时清扫保洁工具应摆放整齐，保洁垃圾应密闭存放。

(3) 居住区内应设置垃圾收集容器，使用环卫保洁工具等，应无残缺破损、封闭性好，干净美观，与周围环境相协调。

(4) 容器放置点及周围应整洁、无蝇、无臭、无存留垃圾和污水。保洁车、工具房外壁无明显破损，无污迹和积尘以保持外观洁净；保洁车、垃圾收集容器内垃圾不外溢，及时清空，保证垃圾收集容器无恶臭。

### (六) 公共厕所的清扫和保洁

1、范围：凡供公共使用的厕所，不论其所有权的归属为何皆属于本标准所指之公共厕所。公共厕所的清扫和保洁范围为公厕内及公厕周边 5 米范围内的公共场所。

### 2、质量要求

(1) 公厕及流动公厕无明显臭味。

(2) 公厕内墙面、天花板、门窗、隔板及设施无积灰、污迹、蛛网、无乱涂画，公厕外墙保持整洁。

(3) 公厕周围 1 米内地面、楼梯、公厕内地面整洁、无积水，公厕痰迹、果皮、纸片、烟蒂或其他垃圾总数不超过 3 件（处）。公厕内基本无蚊蝇等昆虫（不超过 1 只）。

(4) 大便槽（盆）无积粪；小便槽无水锈，尿垢、垃圾；沟眼、管道畅通。地面应保持清洁，无积水及污迹，雨天应设置防滑垫或设置防滑标志。

### 3、作业时间

(1) 公共厕所每日彻底冲洗不少于 3 次，上午应至少彻底洗刷 1 次，首次冲洗应在 7 时前完成；中午冲洗应视情况而定。

(2) 公厕的保洁时间应覆盖公厕的开放时段。

### 4、设施的维护

(1) 公厕的通风、冲水、洗手、照明等设施及门板、便器完好，正常提供使用。

(2) 公厕的内外墙、天花板保持完好；无剥落，地面无破损。

### 5、文明服务要求

(1) 在适当的位置设置规范、完整无损的公厕指引牌、标志牌；在显眼处公布公厕的基本概况、管理制度及投诉监

督电话。

(2) 公厕管理人员有条件的应穿着统一制作的行业工作服，保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有明显所属单位标志；文明作业、礼貌服务，以适当的方式宣传环境卫生。

(3) 保洁工具使用完毕应整齐存放在不显眼的位置或存放在工具房（箱）内；不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯。

(4) 供洗手用的水龙头不得占用于保洁作业；管理人员工作室保持整洁美观。

(5) 公厕内及周围杜绝乱张贴、乱搭建、乱悬挂、乱堆放现象。

(6) 不得以任何理由占用残疾人公厕，或在残疾人公厕内堆放杂物给残疾人入厕带来不便。

## 十、基本要求

### (一) 服务要求

1、投标人应及时配合采购人做好相关工作的各项任务。

2、环卫作业应做到文明有序，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。

3、各类环卫设施，包括转运站（点）、垃圾桶、果皮箱、器具、车辆、站场应保持干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物和渗漏物；主次干道道路不得摆设垃圾收集容器（有关部门统一设置的除外）；车辆要保持外观整洁，无破损、

掉漆、滴漏，标志清晰，性能良好，车体周边不得堆放或拖挂与作业无关的物品；垃圾收集运输过程中应做好垃圾覆盖，尽量减少垃圾裸露、倒腾、落地，确保周边干净整洁。

4、工作时间必须穿着统一的工作服，工作服上要印上公司名称和投诉电话号码。

5、应关心员工生活，确保员工待遇，加强员工培训，维护员工尊严。尽可能实施机械作业，减轻劳动负荷。

## （二）服务安全

1、投标人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任人，切实执行安全生产规程，服务期间出现的安全事故一概由投标人承担，与采购人无关。

2、道路作业应合理安排作业时间和方式，清扫机动车道、绿化带、分隔栏时要设置醒目的警示标志，同时做好安全防护工作；道路大面积污染需要集中清扫时，需联系交警部门配合。

3、道路作业时，工作服装应具有规范、标准的反光警示标志。

4、环卫作业车辆驾驶员必须持证上岗并遵守交通规则，礼让行车，注意行人的安全，不得违章停放，不得超限行车。

## （三）应急管理

1、投标人必须制定突发事件应急预案，并定期组织演练。

2、出现涉及环卫作业的突发事件时，投标人必须立即组织力量处置，并服从采购人的统一调度，协助处置。

3、投标人有责任配合采购人接受上级部门的监督、检查，并提供必须的材料。遇有上级检查及大型活动等需要突击加班的，必须无条件服从安排。

4、投标人必须配合采购人和有关部门做好各类大型检查活动期间的相关工作，尤其是重大活动的迎检任务，迎检期间要无条件增加人力，以确保保洁项目达到检查质量要求。由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致作业量增加的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在本项目限价中。

#### （四）人员、设备、作业车辆要求

1、中标供应商须在合同签订后5天内，向采购人提交《项目措施计划书》，计划书内必须包含辖区内道路（含绿化带）、公园广场、水域、堤围、公厕、垃圾转运和转运站（点）等管理人员安排表（项目的法人或项目经理应在当地随时处理相关问题），计划书中涉及的作业人数、作业次数等标准不得低于投标承诺的有关标准。中标供应商必须按经采购人确认后的《项目措施计划书》进行保洁管理和垃圾转运。中标供应商必须在作业时间内合理分班、安排员工进行不间断作业，要合理安排各个时段各路段和区域的作业人员，保证作业时段内道路保洁质量和垃圾收运等作业达到合

同要求；保洁工作及垃圾转运工作应分别配置作业人员。

2、保洁人数需满足项目的需求，若不满足或保洁效果达不到采购人的要求，采购人有权要求供应商增加保洁人员，确保保洁效果达到要求。

3、中标供应商每半年应将服务人员所有管理及培训资料交一份给采购人，如有需要必须随时提供。

▲4、作业车辆[包括高压清洗车（5吨或以上）、洒水车（5吨或以上）、扫路车、人力三轮保洁车（或符合上路要求的电动三轮保洁车）、其他保洁工具、垃圾转运车辆（1.5吨或以上）等]仅限于服务本项目，供应商应做好日常车辆保养及维修工作，保持外观清洁、干净；车容整洁，车况良好，车身喷印清晰的供应商名称、监督单位名称及投诉电话号码。若出现设备故障，中标供应商必须及时解决或者提供备用设备，以保证服务质量。

5、垃圾收集及清运必须做到垃圾直接进入垃圾收集容器或保洁车，做好覆盖保证垃圾不落地、不洒漏，防止垃圾的二次污染。

6、果皮箱和垃圾收集容器由供应商负责管护。

#### （五）其他

中标供应商不得收取居民住户、沿路商铺、市场、机关、企事业单位、工厂等单位的环境卫生服务费，该款项已计入服务承包费用；中标供应商须与沿街店铺签订“门前三包”

责任书，有组织“门前三包”检查详细记录。

（六）保洁质量标准和作业规定如有不一致之处，则以下列次序在先者为准：

- 1、本项目《政府采购合同书》；
- 2、《广东省城乡生活垃圾处理条例》；
- 3、《汕头市城市市容环境卫生管理条例》；
- 4、《汕头市城市环境卫生质量标准》；
- 5、《汕头市澄海区城区环卫作业规范》；
- 6、国家或行业相关标准。

（七）采购人可依据工作需要，要求中标供应商及时汇报进展情况和工作成果。

## 十一、项目办公场所、设施及维护要求

### （1）总体要求

投标人必须具有履行合同保障能力，设备、车辆、机具及人员配备能满足承担本项目的作业要求，且能通过项目所在地城市管理和综合执法部门办理从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批许可。

### （2）固定办公场所和停放工具（包括车辆）场地。

中标供应商须在合同签订前在项目所在地设置有固定办公场所和停放工具（包括车辆）场地。

### ▲（3）项目设备配置至少包括：

序号	项目	设备名称	数量	备注
----	----	------	----	----



序号	项目	设备名称	数量	备注
1	道路清扫保洁	高压清洗车（5吨或以上）	1台以上（含1台）	可租赁
2		洒水车（5吨或以上）	1台以上（含1台）	可租赁
3		扫路车	1台以上（含1台）	可租赁
4		人力三轮保洁车（或符合上路要求的电动三轮保洁车）	保洁人员每人一部	
5		其他保洁工具	保洁人员每人一套	
6	垃圾转运	垃圾转运车辆（1.5吨或以上）	8台以上（含8台）	可租赁

备注：如是自有车辆，行驶证单位名称须与投标人名称一致，提供车辆行驶证扫描件或复印件及车辆图片；如是租赁，行驶证单位名称必须与出租方单位名称一致，提供租赁合同、车辆行驶证、近三个月内任一月份的车辆租赁发票、车辆图片等扫描件或复印件；人力三轮保洁车（或符合上路要求的电动三轮保洁车）和其他保洁工具须提供设备购置发票或购买凭证扫描件或复印件。

（4）在签订合同后5天内，中标供应商必须按投标承诺及招标文件的有关要求把设备及人员安排到位并按合同要求投入正常运作。若中标供应商未能按时按要求配置设备及人员，逾期五天的，采购人有权扣罚其50%的服务费；逾期十天的，采购人有权扣罚其100%的服务费并随时终止合同；由此引起的一切责任由中标供应商承担。

## 十二、人员要求与保障

1、作业人员必须服从采购人和市、区监管部门的日常检查、监督和指导。

2、说明：① 中标供应商应根据实际情况增加先进的机械设备，提高自身竞争力。

② 机械设备平时应保养好，确保随时可以正常使用。

③ 中标供应商配备上述基本设备和人员时需综合考虑设备故障应急、设备折旧、员工轮休等因素。

④ 管理人员必须提供相关专业、学历及就职等证明文件。

⑤ 中标供应商为本项目服务人员配置安全作业的工具和劳动保护用品。中标供应商聘请的员工在工作时间必须穿着统一的工作服，工作服上要印上公司名称和投诉电话号码；服务期间，员工伤亡等安全事故一概由中标供应商承担，与采购人无关。

⑥ 本项目投标人投标报价时，必须考虑机械化和人工保洁质量，同时必须保证用工成本、车辆设备折旧和维护成本。

▲十三、投标人具有完善可行的项目组织实施方案，包括但不限于以下方案：服务总体安排、环卫服务清扫保洁方案、生活垃圾收集运输方案、路面洒水冲洗抑尘作业方案等。

▲十四、投标人具有先进的废水废气控制和处理技术/措施和技术设备，能大幅减少作业过程中废水废气扰民问题，有完善可行的控制处理技术方案。

▲十五、投标人具有完善可行的应急保障工作方案，在出现突发公共卫生事件、重大活动、节假日、突发恶劣天气等情况时能采取应急保障工作。

▲十六、投标人具有针对本项目的实际情况制定的安全保障措施（包括但不限于安全保障措施方案、安全防范措施、安全培训等）。

▲十七、投标人具有各项规章和管理制度（包括但不限于公司管理制度、员工培训管理制度、作业工具和设备管理制度，服务管理相关制度等）。

(2) 商务要求：

1) **交付时间：**合同一签多年（最长3年），合同一年一签（须通过相关的考核，方可进行续签）。

2) **地点：**汕头市澄海区广益街道辖区内。

3) **付款进度和方式：**

1 期：支付比例 80%，区财政局每月 10 日之前将上月份考核核算后须由区财政局支付的环卫经费的 80% 拨给采购人，再由采购人拨给中标供应商。

2 期：支付比例 20%，每月剩余的 20% 环卫作业服务费按考核结果每半年结算一次。

特别约定：鉴于本项目的资金来源为区财政资金及街道自筹资金，除交通线条移交、补助公厕（碧道公厕）、转运站保洁经费区财政全额拨付外，其余环卫作业市场化服务经费按照区与街道按 7:3 比例承担，故上述条款约定的支付服务费的前提条件必须是采购人已收到区财政资金或街道自筹资金到位，若区财政资金或街道自筹资金未能到位拨付，则付款期限顺延至采购人收到区财政资金或街道自筹资金到位后 5 天内支付，中标供应商收款应按规定先开具发票。

4) **包装运输：**中标供应商须将生活垃圾运送至广益街

道垃圾压缩站，大宗废旧物品收集、转运由中标供应商运输至汕头市澄海区盐鸿镇鸿沟大件垃圾处理站或自行处理。

**5) 售后服务：**达到《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《汕头市城市市容环境卫生管理条例》、《汕头市城市环境卫生质量标准》、《汕头市澄海区城区环卫作业规范》等有关法规规章和标准规范的规定。

**6) 保险：**为保障员工的人身安全及意外保险，中标人必须按有关规定，为员工购买“保险”，且为员工配置安全作业的工具和劳动保护用品。承包聘请的员工在工作时间必须穿着统一的工作服，工作服上要印上公司名称、及投诉电话号码；承包期间，员工伤亡等安全事故一概由中标人承担，与采购人无关。

### **★7) 其他重要注意事项**

1、本项目实行总承包负责制，在执行过程如遇未尽事宜，双方可协商解决。

2、服务期间中标供应商必须根据作业量的增加或创文创卫迎检、上级检查调研等临时性、突击性任务工作需要适时增加相应数量的作业人员、作业车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保保洁质量。该费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

3、由于合同总价已包含上门收集垃圾费用，中标供应商不能收取原由各居委会（社区）和环卫部门收取的居民垃

圾袋装费、临街门店卫生费和生产单位垃圾收集费等有偿卫生服务费用。如发现中标供应商擅自收取居民住户、沿路商铺、市场、机关、企事业单位、工厂等单位的环境卫生服务费，将按照收费额的两倍在服务承包费中扣除。因特殊原因中标供应商确需收取有偿卫生服务费的，需事先征得采购人书面同意方可收费。

4、采购人、中标供应商双方须积极协调配合清扫保洁和垃圾转运等作业的交接工作。

5、中标供应商承包的内容纳入有关部门组织的检查考核评比，并按相应的奖惩办法进行奖惩。

6、中标供应商应建立健全卫生质量检查档案，以备查验。

7、按项目所在地城市管理和综合执法部门办理从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批许可证。

8、服务期满，中标供应商未能继续获取清扫保洁作业和垃圾转运项目时，原有中标供应商要积极配合下一个中标供应商进行工作交接，不得以任何方式阻碍交接，影响采购人项目正常运行。否则，采购人有权另行聘请人员确保正常保洁工作，所产生的费用在服务费中相应扣减。

9、中标供应商因机械、工具、人员等跟不上清扫保洁和垃圾转运服务要求影响工作，15天内限期整改仍未符合承诺要求的，采购人有权单方面终止该项目合同。

10、中标供应商因其作业或作业材料引起第三方损害赔偿或行政处罚责任，若采购人依法或依行政命令对此发生了先行垫付，中标供应商应在收到采购人通知后的三天内支付。否则，采购人可直接在中标供应商的承包款中扣除。

11、对新增加或遗漏的道路面积以及重复计算的面积按道路级别的计费办法由双方协定并依法签订补充协议，报区考核办和区采购办等有关部门备案。

12、投标人须承诺中标后按采购人的要求配备垃圾四分类转运车辆、收集分类桶等设备设施，满足垃圾分类的要求。（投标时须提供承诺函）

13、合同期满，中标供应商应如数归还由采购人提供使用的环卫设施，若造成损坏或数量不足的，中标供应商需按新购价赔偿采购人。若中标供应商不履行责任的，采购人可在中标供应商的承包款中扣减相关费用后再行付款，由此造成的付款时间延误由中标供应商负责。

## **8) 检查考核办法**

为推进广益街道环卫管理新体制改革，实现市容环境卫生长效管理，完善考核监管机制，推动新体制工作落实，提升环境卫生作业质量水平，根据区政府的工作部署以及《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《汕头市城市市容环境卫生管理条例》、《汕头市城市环境卫生质量标准》、《汕头市澄海区城区环卫作业规范》等有关法规规章和标准规范的规

定，结合广益街道实施环卫管理新体制工作的要求，现制订广益街道环卫作业检查考核办法如下，区考核办和采购人各自按该考核办法的内容进行考核：

### （一）、指导思想

为加强对广益街道实施环卫管理新体制的监督、管理，促进广益街道环境卫生质量的稳定和提高，促进环卫作业高效优质服务，营造良好的城市卫生环境，更好地服务市民群众。

### （二）、组织机构

成立广益街道环卫管理新体制绩效考核领导小组（简称领导小组），由广益街道办事处主任任组长，广益街道分管领导任副组长。广益街道各管理责任单位负责人为成员。负责广益街道实施环卫管理新体制的质量检查考核工作进行监督、协调、指导，根据实际及时修订检查考核内容及标准，审定考核结果等工作。

领导小组下设考核办公室（简称考核办，设于广益街道环卫部），办公室负责人由广益街道环卫部主要领导兼任。考核办负责广益街道实施环卫管理新体制的质量检查考核工作，牵头组织各相关部门的相应人员对新体制的作业质量进行检查、监督和考核评价工作。

考核办主要职责：

- 1、负责组织环卫管理新体制的综合考评和日常考评；

- 2、负责检查情况的收集、整理、评分、反馈；
- 3、负责日常环卫作业的指导、协调、监督；
- 4、负责群众投诉、媒体曝光事项整改情况的督办等。

### （三）、检查考核

考核范围：以广益街道的环卫管理约定的管理责任范围（具体见附表一：汕头市澄海区广益街道道路清扫保洁及垃圾收集服务项目）。

考核对象：管辖范围内的环卫作业服务公司。

考核内容：

（1）道路（含绿化带）的清扫和保洁（实施“门前三包”）；

（2）垃圾的收集和转运（重点实施生活垃圾袋装上门收集）；

（3）沟渠的保洁；

（4）堤围（含堤内）的清扫和保洁；

（5）公共厕所的清扫和保洁；

（6）转运站的保洁；

（7）管理责任单位工作落实情况。

### （四）、环卫作业质量要求及考核评价标准

（1）汕头市澄海区广益街道环境卫生作业规范；

（2）汕头市澄海区广益街道环卫管理检查考核评价标准。



## （五）、检查考核方式和计分办法

1、检查考核方式。采取综合考评和日常考评相结合，不定期检查与随机抽查相结合。

（1）日常考评。考核办开展日常巡查工作，发现存在问题当场拍照，形成检查记录；发现严重问题除拍照外，还应通知环卫作业服务单位赴现场并要求其签名确认，书面告知及限时整改，同时形成检查记录，进行检查打分评价，每月对环卫作业服务单位的日常考评应不少于4次。

（2）综合考评。考核办组织抽调5名检查考核专家组成综合考评组，对环卫作业服务单位按照一定比例进行随机抽查，对日常考评发现的严重问题整改落实情况进行复查，并对照各评价项目评分标准进行打分评价。每月不定期综合考评不少于1次。

2、计分办法。环卫作业服务单位当月总评得分，按结合考评得分与日常考评得分3：7比例计算。

（1）每次日常考评满分为100分，每月日常考评得分根据检查次数的平均分确定日常考评得分，然后按70%计入环卫作业服务单位当月得分。

（2）每次综合考评满分为100分，按照检查打分情况确定结合考评得分，然后按30%计入环卫作业服务单位当月得分。

考核评价月度分值=日常考评得分×70%+综合考评得

分×30%

3、经费核算办法。区考核和采购人考核各自按当月考核成绩在90分（含90分）以上的，全部拨付当月经费，得分在90分以下，每扣减1分即扣减该责任单位的当月经费的1%，以此类推。连续3个月的得分在70分以下的或服务期内累计出现4次以上（含4次）月考核评分低于70分，采购人有权终止和环卫作业服务单位签订的合同。

#### （六）、环卫作业考核经费拨付

1期：支付比例80%，区财政局每月10日之前将上月份考核核算后须由区财政局支付的环卫经费的80%拨给采购人，再由采购人拨给中标供应商。

2期：支付比例20%，每月剩余的20%环卫作业服务费按考核结果每半年结算一次。

特别约定：鉴于本项目的资金来源为区财政资金及街道自筹资金，除交通线条移交、补助公厕（碧道公厕）、转运站保洁经费区财政全额拨付外，其余环卫作业市场化服务经费按照区与街道按7:3比例承担，故上述条款约定的支付服务费的前提条件必须是采购人已收到区财政资金或街道自筹资金到位，若区财政资金或街道自筹资金未能到位拨付，则付款期限顺延至采购人收到区财政资金或街道自筹资金到位后5天内支付，中标供应商收款应按规定先开具发票。

#### （七）、有关要求

1、环卫作业服务单位要按照新体制的实施要求，高质量、高水平落实责任范围内的环境卫生作业和日常管理工作，并接受考核办的检查和监督。

2、环卫作业服务单位要建立健全环卫作业质量自查自评工作机制，落实日常作业巡查和监管工作，整理完善检查资料归档，作为考核办的检查评价项目。

3、考核办应做到日常考评和综合考评各项资料收集齐全，考核人员应客观、公平、公正，每次考核参加人员应不少于2人同时在场。

4、考核评价月度得分情况，由考核办报区财政局、城管局各一次进行备案。

5、对群众投拆、媒体曝光的问题以及重大节日、活动等，环卫作业服务单位要认真制订工作措施，确保相应工作得到及时、有效地解决落实，并及时将工作方案或整改落实情况报考核办备案。

#### （八）汕头市澄海区环卫管理检查考核评价标准（街道）

被检查考核单位：

年 月 日

评价项目	分值	评分标准和扣分依据	得分	评价分	具体位置及违反标准情况	评价分备注（60%以下为差，60%—85%为中，85%以上为好）
总分	100					

道路清扫保洁	路面卫生情况	10	普扫在每日7时前完成。无残留污水、无沙土残积、无明显污迹、无堆积物、无破损和乱张贴，清扫保洁应达到路面整洁。出入口、城乡结合部应及时组织清理垃圾、废土杂物。垃圾不得扫入绿地、雨水口、河道、边沟。				
	绿化带	4	无垃圾杂物。及时清理绿化设施上零星垃圾杂物以及大件垃圾，及时清理牛皮癣和街招广告。				
	六乱现象	6	果皮箱、灯杆、路牌广告等设施容貌整洁完好，无乱张贴、乱吊挂、乱涂画、乱堆放；路面垃圾无漏扫、漏收、漏运。				
	环卫设施	6	道路设置的垃圾桶、垃圾收集容器等应确保无残缺破损、封闭性好，干净美观，与周围环境相协调。垃圾桶、垃圾收集容器等放置点及周围应整洁、无蝇、无臭、无存留垃圾和污水，收集容器每天洗刷不少于一次；保洁车、收集容器内垃圾不外溢，及时清空。环卫作业车辆保持外观干净整洁，车身无破损锈迹。				
	上门收集垃圾	4	有实施沿街店铺的生活垃圾袋装上门服务。				
	内街小巷	2	无卫生死角、四害孳生地、垃圾、污水、渣土，无牛皮癣。				
	“门前三包”	2	有与沿街门店签订门前三包责任书，有组织“门前三包”检查详细记录。门店前保持干净整洁，无外扫垃圾和乱倒垃圾现象。				
垃圾收集转运	收集	6	收集搬运过程应无遗漏、无洒漏、无渗滤液滴漏。清扫保洁垃圾应密闭收集并放置在指定地点统一收运，不得倒入绿化带、绿化平台、绿地、坑沟、河道等，不得焚烧垃圾。				
	工具	4	使用小型垃圾车向垃圾站转运的过程，严禁拆捡垃圾，不得妨碍道路交通；小型垃圾车应覆盖密闭，不对周边环境造成二次污染。				
	转运	4	垃圾车装满垃圾出站前应放净车厢内积存污水，并对垃圾车车身进行冲洗，确保车身干净，无外挂垃圾，确保沿途无垃圾漏散和污水滴漏。				
2		垃圾露天转运点作业结束后应将路面清洗干净，无残留垃圾、无污迹、无明显					

			臭味。				
	转运站	2	站内作业规章、管理制度应上墙公布，陈设整齐；站内及周围不得堆放非必需物品；天花板、地面、墙壁无明显污迹、积水、蛛网。无蚊蝇、无恶臭。				
水域保洁	垃圾	5	水域无大件或成片垃圾，小件零星垃圾两件之间的最小距离 30M。				
	水质	5	无发黑发臭、无水面漂浮垃圾。				
居住区清扫保洁	卫生	10	“四边”卫生情况良好，垃圾日产日清，生活垃圾收集清运密闭，路面、绿地、院落等外部环境无暴露垃圾、无卫生死角、环境整洁。				
	绿化带	4	绿化带有专人养护，无侵占绿化带，无乱堆杂物。				
	收集容器	6	容器放置点及周围应整洁、无蝇、无臭、无存留垃圾和污水。保洁车、工具房外壁无明显破损，无污迹和积尘以保持外观洁净；保洁车、垃圾收集容器内垃圾不外溢，及时清空，保证垃圾收集容器无恶臭。				
公共厕所清扫保洁	卫生情况	2	公厕内墙面、天花板、门窗、隔板及设施无积灰、污迹、蛛网、无乱涂画，公厕外墙保持整洁。				
		2	公厕周围 1 米内地面、楼梯、公厕内地面整洁、无积水，公厕痰迹、果皮、纸片、烟蒂或其他垃圾总数不超过 3 件（处）。公厕内基本无蚊蝇等昆虫（不超过 1 只）				
	设施情况	2	大便槽（盆）无积粪；小便槽无水锈，尿垢、垃圾；沟眼、管道畅通。地面应保持清洁，无积水及污迹，雨天应设置防滑垫或设置防滑标志。				
	四乱现象	2	公厕内及周围杜绝乱张贴、乱搭建、乱悬挂、乱堆放现象。				
管理责任		5	未按督查要求落实整改的或市民投诉案件。				
		5	被新闻媒体曝光的或上级督查通报的或全市创文创卫检查排名倒数 3 名内。				

备注：1、总分为 100 分，每项评分为 1-10 分，考核组在检查考核过程中对各分项的扣分情况进行评价打分；

2、由区考核办和街道考核办各自按各分项得分情况进行汇总计分。

### **▲9) 管理体系认证**

为更好的履行合同，投标人能通过认证内容包含与环卫服务相关内容的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境卫生质量标准体系认证。

### **▲10) 业绩经验**

近年来投标人有从事过同类项目业绩经验。

### **▲11) 拟派专业技术人员**

拟派本项目经理本科或以上学历,且取得清扫、收集、运输项目运营经理或职业经理人证书;项目技术管理人员具有清洁生产类合格证书;项目安全员具有安全类合格证书。